TRATAMENTO DE PISOS SOLUÇAO RL HIGIENE

RL higiene

O VALOR DA LIMPEZA

Pesquisa da International Sanitary Supply Association (ISSA) revela que ambientes limpos e conservados garantem um ***tempo de permanência 25% maior dos clientes***. Métodos e produtos profissionais para tratamentos de pisos garantem os seguintes resultados:

VALOR PARA SUA MARCA

ECONOMIA

DURABILIDADE

PRODUTIVIDADE

EFICIÊNCIA

SUSTENTABILIDADE

Com experiência de quase 50 anos no mercado de limpeza e higiene profissional, a RL Higiene oferece:

AÇÕES

ANÁLISE E DIAGNÓSTICO

Permitem a elaboração de uma solução completa e customizada, que prevê todas as etapas do tratamento de pisos sem adicionais de valores.

PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A escolha de processos e produtos adequados garantem a conservação de aspectos como o brilho do piso e evitam aplicação excessiva de recamadas.

TREINAMENTO E LIMPEZA PROFISSIONAL

Acompanhamos e capacitamos suas equipes operacionais para garantir a manutenção do tratamento aplicado com limpeza contínua e adequada, utilizando métodos e produtos sem gerar danos.

RESULTADOS

MAIOR ECONOMIA E DURABILIDADE

Métodos e químicos profissionais selecionados resultam em redução de gastos pela assertividade nas escolhas e durabilidade dos resultados.

PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA

Sabemos que seu negócio não pode parar. Com produtos e processos adequados, a limpeza e a manutenção são realizadas com mais eficiência e em menos tempo.

SUSTENTABILIDADE

Seguimos padrões rígidos que consideram economia de recursos, como diminuição do uso de água, utilização de químicos menos agressivos ao ambiente e o descarte adequado de resíduos.



PESSOAS

Ergonomia,
Treinamento/Capacitação
& Procedimentos de limpeza

AÇÃO MECÂNICA

Acessórios, Ferramentas
& Máquinas

QUÍMICOS

Produtos Profissionais

Para a definição da melhor solução para o piso do seu estabelecimento, nossa equipe irá ao local e fará uma avaliação minuciosa dos ambientes, considerando os seguintes aspectos:

DIMENSÕES

Coletamos todos os dados de tamanho para definir os melhores métodos conforme a extensão do ambiente.

TIPO DE PISO


Essa verificação permite definir os produtos que podem ser utilizados no tratamento, como o uso ou não de ceras e o impermeabilizante mais indicado.


INTENSIDADE DE TRÁFEGO

Avaliamos a circulação de pessoas, arraste de móveis, circulação de carrinhos e mercadorias, entre outros aspectos que geram maior ou menor atrito.

Nosso **conhecimento e experiência** nos permite fazer uma avaliação com **profundidade e embasamento** técnico a partir de conceitos estruturais para definição de métodos e produtos mais adequados para cada caso.

A seguir, compartilhamos alguns dos fatores considerados em nossa análise. Dessa forma, é possível verificar que são muitos os aspectos a serem avaliados e que são **decisivos para o sucesso** do tratamento.





IMPORTANTE

Pisos com porosidade alta
precisam de mais de uma aplicação para a camada de base seladora e de 3 a 4 para a camada de acabamento.

Pisos de baixa/média porosidade
recebem ainda mais camadas de acabamento em acrílico após selador ou diretamente no piso para garantir resultados duradouros.


NÍVEIS ATINGIDOS POR CADA ETAPA


Manutenção de rotina

Polimento seco ou úmido

Lavagem profunda e recobrimento

Decapagem completa e recobrimento





MANUTENÇÃO ROTINA

Diariamente

POLIMENTO SECO/ÚMIDO 2X

Semanal

Semanal

Quinzenal

LAVAGEM PROFUNDA/ RECAMADA

Mensal

Bimestral

Após 08 polimentos secos ou 12 úmidos.

REMOÇÃO COMLPETA / IMPLANTAÇÃO

Anual


18 meses

QUAIS PISOS PODEM SER TRATADOS?

Pisos com baixa porosidade e absorção não podem receber tratamento.
Exemplo:



Pisos Cerâmicos



Porcelanatos



Esmaltados



Pisos Polidos

QUAIS PISOS PODEM SER TRATADOS?

Pisos com média ou alta porosidade podem receber tratamento.
Exemplo: Madeira, Vinílicos, Rústicos e Cimentícios.



Madeira



Vinílicos



Rústicos



Cimentícios

CARACTERÍSTICAS PARA CADA TIPO DE PISO

Pisos com média ou alta porosidade podem receber tratamento.

PISOS QUENTES GUARDAM CALOR: Carpete, madeira.

PISOS FRIOS NÃO GUARDAM CALOR: pedras, cerâmica, vinílicos, cimento, granilite, epóxi.

PISOS FLEXÍVEIS (MALEÁVEIS): paviflex, plurigoma (pisos do metrô), epóxi, fenólico.

PISOS NÃO FLEXÍVEIS (RÍGIDOS): mármore, granito, cerâmica, granilite, cimento queimado.

Carpete recebe outro tipo de tratamento, porém a madeira segue tratamento de pisos com impermeabilizantes acrílicos (ceras).

PISOS CERÂMICOS



Pastilhas



Porcelanato Polido



Porcelanato Fosco



Porcenalato Corrugado



Cerâmicas não esmaltadas

Atenção:

- Indicados somente processos sem cera com limpeza profunda (pesada) e manutenção diária (rotina).
- Pela porosidade destes tipos de piso, a utilização de ácidos é indicada somente em limpezas de recuperação (Ex: remoção de cimento).

PISOS POLIDOS




Granito Polido



Concreto Polido



Marmorite Polido



Granilite Polido



Pedras Polidas



Mármore Polido

Atenção:

- Indicados somente processos sem cera com limpeza profunda (pesada) e manutenção diária (rotina).
- Pela porosidade destes tipos de piso, a utilização de ácidos é indicada somente em processos de limpezas de recuperação (remoção de cimento, por exemplo).

PISOS RÚSTICOS
ALTA/MÉDIA POROSIDADE



Ardósia



Miracema



Ladrilho Hifráulico



Pedra Mineira



Lagoa Santa



Concreto / Cimento



Mosaico Português



Cimento Queimado


Atenção:

- Pisos em áreas externas recebem outros tipos de tratamento.
- Pisos cimento recebem tratamento completo.


PISOS VINÍLICOS
BAIXA POROSIDADE




Paviflex



Mantas Vinílicas



Tintas Resina tipo Epoxi



Plurigloma
Emborrachados



Decorflex

Atenção:

- Processo para tratamento de pisos completo.

RL higiene

O VALOR DA LIMPEZA

allia

EMPRESA ASSOCIADA

allia higiene.com.br

www.rl.com.br