

HIGINDOOR®

NOVA GERAÇÃO

allia

RL higiene

O VALOR DA LIMPEZA

INSTITUCIONAL

Allia 04

HIGINDOOR® 06

SISTEMA HIGINDOOR

Linhas de Produtos 08

Produtos 08

Embalagens 09

Rótulos 10

Fichas Técnicas 10

FISPQ 11

Adesivos de Identificação 11

Sugestões de Acessórios Complementares 12

LINHAS DE PRODUTOS



COZINHA 13

Detergente 14

Detergente Secante 18

Secante 19

Desinfetante 20

Detergente Desinfetante 21

Detergente Desinfetante Desincrustante 24

Detergente Desengordurante 25

Detergente Desengordurante Desincrustante 27

Resumo da Linha 29



LIMPEZA GERAL 30

Detergente 31

Detergente Odorizador 36

Detergente Desinfetante Odorizador 37

Detergente Desinfetante 40

Detergente Desinfetante Desincrustante 43

Detergente Desengordurante Desengraxante 44

Resumo da Linha 46



INDUSTRIAL 47

Detergente Desengordurante Desengraxante 48

Resumo da Linha 52



HOSPITALAR 53

Detergente 54

Detergente Desinfetante 55

Resumo da Linha 60

LINHAS DE PRODUTOS

TRATAMENTO DE PISOS 61

Removedor ... 62
Selador ... 64
Acabamento Acrílico ... 65
Selador Acabamento Acrílico ... 67
Detergente ... 68
Detergente Desengordurante Removedor ... 69
Detergente Restaurador ... 70
Resumo da Linha ... 71

LAVANDERIA 72

Detergente Desengordurante Umectante ... 73
Aditivo Alcalino ... 75
Alvejante ... 76
Alvejante Desinfetante ... 78
Neutralizante ... 79
Amaciante ... 80
Detergente Removedor ... 81
Resumo da Linha ... 82

ODORIZADORES 83

Odorizador ... 84
Odorizador Neutralizador ... 85
Resumo da Linha ... 86

GUIA DE APLICAÇÃO

O Guia ... 88
Tratamento de Pisos ... 89
Lavanderia ... 91
Compatibilidade: Produto por Tipo de Material ... 94

Proteger a saúde, promover o bem-estar

allia

A REDE DE
HIGIENE E LIMPEZA
DA AMÉRICA DO SUL

A ALLIA promove o estado da arte em higiene e limpeza profissional por meio de uma abordagem consultiva para entregar uma solução completa:


- **Atendimento integral de alto valor agregado**
  Para contas multi-site regionais, nacionais e internacionais.
- **Programa Higiene & Saúde**
  Dos protocolos aos serviços agregados, tudo o que é necessário para uma implementação com resultados concretos.
- **Cobertura nacional com atendimento local**
  - Gestão simplificada: monitoramento centralizado e transparência das operações;
  - Elevado nível de serviço: agilidade, flexibilidade e suporte.

Pensamento global com atuação local

Modelo pioneiro no Brasil (Prêmio Destaque Inovação, Higiexpo 2017), ALLIA agrega os melhores distribuidores independentes de cada região.

- **Abrangência nacional e logística otimizada**
- **Flexibilidade e cuidado de quem atua localmente**

ALLIA é membro da NETWORK SERVICES COMPANY e, junto ao seu parceiro europeu INPACS, formam a maior rede global de higiene e limpeza profissional com mais de 150 empresas atuando em mais de 50 países.



Uma gama completa de **produtos de alta performance**

Um portfólio completo para atender todas as demandas: a mais abrangente linha de higiene e limpeza profissional do Brasil, com marcas exclusivas.

essenz Lines PERFORMA sax HIGINDOR

Novos desafios pedem **novas respostas**

Garantir a efetividade da limpeza depende da associação de diferentes fatores e frentes de atuação: a ALLIA implementa um programa de higiene e limpeza profissional para proteção da saúde em ambientes profissionais.



1. DIAGNÓSTICO + MAPEAMENTO

Um olhar especializado para mapear os riscos, identificar oportunidades e propôr uma solução completa personalizada.

2. PROCESSOS + PRODUTOS

Processos estruturados, ferramentas adequadas e produtos profissionais de alto desempenho, especialmente desenvolvidos para maior efetividade e produtividade.

3. PESSOAS + COMUNICAÇÃO

Protagonismo na higiene pessoal e cuidado com os ambientes, treinamento para garantir efetividade da limpeza, comunicação para clientes e colaboradores se sentirem seguros.

4. ACOMPANHAMENTO + SUPORTE

Checklists e auditorias para uma cultura de melhoria contínua, e atendimento local para agilidade nas respostas e elevado nível de suporte.

HIGINDOOR®

Uma linha de produtos sem paralelo no mercado

Lançada em 1998, HIGINDOOR® é uma marca já tradicional no segmento de higiene e limpeza profissional.

Sua origem remonta aos estudos sobre os "edifício doentes", onde a limpeza pode ser solução (higienização e manutenção) ou vilã (produtos e aplicação inadequados pioram o ambiente interno).

HIGINDOOR® foi concebido para responder a estas questões.

Sob a abordagem de promover HIGIENE nos AMBIENTES INTERNOS ("indoor"), onde passamos a maior parte do nosso tempo, são décadas de pesquisa e desenvolvimento de uma ampla linha de produtos de alta performance e classe mundial – usando apenas componentes em conformidade com a legislação dos Estados Unidos e Europa.

Uma nova geração que aponta para o futuro

A linha HIGINDOOR® passou pela maior expansão e aprimoramento desde sua criação, consolidando-se como uma das mais abrangentes do mercado.

- **Dezenas de novos produtos**
- **Nova estrutura das linhas**
- **Novos segmentos atendidos**
- **Novas apresentações**
- **Distribuição em todo o Brasil**



Desenvolvido por quem mais entende do assunto

A nova geração HIGINDOOR® foi desenvolvida com extremo cuidado, a partir da escuta e entendimento das reais demandas do mercado e pensada em cada detalhe, beneficiando-se da expertise de mais de 350 anos de experiência somada das empresas associadas ALLIA.



- **Otimização**
  Produtos mais versáteis
- **Produtividade**
  Tecnologias diferenciadas para fazer mais com menos
- **Simplificação**
  Facilidade e segurança no uso
- **Economia**
  Custo total de operação extremamente competitivo
- **Sustentabilidade**
  Menor desperdício
- **Compromisso**
  Serviços agregados que vão muito além da entrega dos produtos

SELOS EXCLUSIVOS

VERT — Baixo impacto ambiental e na saúde

SMART — Equilíbrio entre preço e performance

Uma escolha que vai muito além do produto

Inserido no **PROGRAMA HIGIENE & SAÚDE** da ALLIA, HIGINDOOR® oferece um modelo de gestão – um sistema completo com atendimento abrangente, dos processos à capacitação das equipes.



SISTEMA HIGINDOOR®

A escolha do produto químico correto é fundamental, porém é necessário cuidado com o processo de limpeza como um todo para torná-lo seguro, eficiente, sustentável, notável e econômico. Com este propósito, o sistema HIGINDOOR® foi desenvolvido para integrar todas as fases da operação de limpeza, auxiliando as pessoas envolvidas no processo a entregar o melhor resultado.

LINHAS DE PRODUTOS

Cada linha de produtos possui ícone, numeração e cor diferente para facilitar a identificação conforme o segmento da aplicação.



COZINHA *200*

LIMPEZA GERAL *300*

INDUSTRIAL *300*

HOSPITALAR *600*

TRATAMENTO DE PISOS *400*

LAVANDERIA *500*

ODORIZADORES *300*

PRODUTOS

Todos os produtos HIGINDOOR® têm a mesma estrutura de nomenclatura, cores e função, variando de acordo com sua respectiva linha*.

LINHA	MARCA	NOME	COR E FUNÇÃO	COMPLEMENTO
	HIGINDOOR®	376	DETERGENTE	VIDROS E SUPERFÍCIES EM GERAL

CORES E FUNÇÕES POR LINHA DE PRODUTO

COZINHA	Detergente Detergente Secante Secante Desinfetante Detergente Desinfetante Detergente Desinfetante Desincrustante Detergente Desengordurante Detergente Desengordurante Desincrustante	TRATAMENTO DE PISOS	Removedor Selador Acabamento Acrílico Selador Acabamento Acrílico Detergente Detergente Desengordurante Removedor Detergente Restaurador
LIMPEZA GERAL	Detergente Detergente Odorizador Detergente Desinfetante Odorizador Desinfetante Desinfetante Detergente Desinfetante Desincrustante Detergente Desengordurante Desengraxante	LAVANDERIA	Detergente Desengordurante Umectante Aditivo Alcalino Alvejante Alvejante Desinfetante Neutralizante Amaciante Detergente Removedor
INDUSTRIAL	Detergente Desengordurante Desengraxante		
HOSPITALAR	Detergente Detergente Desinfetante	ODORIZADORES	Odorizador Odorizador Neutralizador

**Produtos HIGINDOOR® da 1ª geração podem não seguir o padrão de nomenclatura.*

EMBALAGENS

As embalagens e volumetrias HIGINDOOR® são padronizadas e os produtos são disponibilizados em diferentes sistemas conforme suas características e compatibilidade, para atender clientes de diferentes segmentos, tamanhos, perfis e necessidades, como também para tornar a operação de limpeza mais simples, segura e econômica.



Refil



Balde - 150 wipes

Pulverizador - 500 ml



Squeeze - 1 L

Push Pull/Flip Top - 1 L



Dosafácil - 1 L



SAD 1D - 2 L
Sistema Automático
de Diluição



SAD 3D - 2 L
Sistema Automático
de Diluição



Bombona - 5 L



Bombona - 20 L




Bombona -50 L

SAD - SISTEMA AUTOMÁTICO DE DILUIÇÃO

O SAD - Sistema Automático de Diluição, é uma tecnologia HIGINDOOR® que dilui de forma segura e automática o produto concentrado, facilitando a operação de limpeza e gerando economia. Além disso, o sistema é adaptável a todos os tipos de torneiras e sua instalação e utilização é muito simples.

9.1 - ESCOLHA A DILUIÇÃO





9.2 - CONECTE AS MANGUEIRAS



9.3 - ABRA A TORNEIRA ATÉ OBTER A QUANTIDADE NECESSÁRIA



ORIENTAÇÕES SOBRE O SISTEMA AUTOMÁTICO DE DILUIÇÃO

- O sistema funciona num intervalo de vazão de 200 a 700 litros/hora (pode ser verificado através do relógio hidráulico). A pressão mínima de funcionamento é 1,5psi.
- Para testar a correta diluição, a pressão de saída de água deve encher um balde de 10 L entre 1 a 3 minutos.

ATENÇÃO

A mangueira de saída do produto diluído não pode estar em altura superior ao SAD.




RÓTULOS

Os rótulos da linha HIGINDOOR® são a porta de entrada para a identificação e familiarização com todo o sistema. Por meio dele, o usuário conhece todos os diferenciais do produto, da embalagem e informações detalhadas de uso frequente. Estas informações foram meticulosamente colocadas com o objetivo de auxiliar o usuário nesta fase da operação.




FICHAS TÉCNICAS

As fichas técnicas dos produtos HIGINDOOR® são um dossiê completo de todas as informações necessárias para se utilizar o produto com segurança e eficiência. Elas são divididas em 9 tópicos que vão desde a apresentação até informações detalhadas para total esclarecimento sobre o produto.



FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

As informações contidas na FISPQ informam o usuário sobre os procedimentos de segurança, riscos à integridade física, saúde, acidentes, formas de armazenar, transportar, combate ou neutralização a intoxicação ao fogo ou ações de emergências. As FISPQs da linha HIGINDOOR® seguem a mesma padronização que os outros documentos para fácil identificação e familiarização. Elas devem estar sempre disponíveis ao usuário, caso haja alguma necessidade.



ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO

Para garantir a segurança e eficiência de toda a operação de limpeza, o usuário deve saber exatamente o conteúdo dos recipientes e itens complementares (diluidores, pulverizadores, embalagens Dosafácil, entre outros) que abrigam os produtos após a saída da embalagem original, seja em forma de produto concentrado ou diluído. O sistema HIGINDOOR® conta com uma completa linha de adesivos de identificação para as mais variadas aplicações.

Formato 4x4cm - Para Diluidores



Formato 6x7cm - Produto Diluído para Recipientes



Formato 8x10cm - Produto Diluído para Recipientes



Formato 8x10cm - Produto Concentrado para Embalagem Dosafácil



SUGESTÕES DE ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES

Para que os produtos concentrados da linha HIGINDOOR® sejam diluídos e utilizados de forma simples, segura e eficiente, foi desenvolvida uma série de acessórios e adesivos para serem utilizados em conjunto e de acordo com o produto e embalagem escolhida.

MÉTODO PARA BOMBONA DE PRODUTO CONCENTRADO SE TORNAR UM SISTEMA DE DILUIÇÃO DOSAFÁCIL



Funil

+



Embalagem Dosafácil

+



Adesivo - Produto Concentrado

DILUIÇÃO PARA BOMBONA DE PRODUTO CONCENTRADO ATRAVÉS DE SISTEMA PUMP E CANECA DOSADORA



Pump

+

Caneca Dosadora Graduada

+



Recipiente*

+



Adesivo - Produto Diluído

*Pode variar conforme o sistema utilizado.

DILUIÇÃO PARA BOMBONA DE PRODUTO CONCENTRADO ATRAVÉS DE DILUIDORES E GERADORES DE ESPUMA AUTOMÁTICOS



Diluidor*

+



Adesivo - Diluidor

+



Recipiente*

+



Adesivo - Produto Diluído

*Pode variar conforme o sistema utilizado.

*Pode variar conforme o sistema utilizado.

ACESSÓRIO PARA A EMBALAGEM SAD - SISTEMA AUTOMÁTICO DE DILUIÇÃO



Conjunto Conector

+



Recipiente*

+



Adesivo - Produto Diluído

*Pode variar conforme o sistema utilizado.

Imagens meramente ilustrativas.



COZINHA

Detergente 14
Detergente Secante 18
Secante 19
Desinfetante 20
Detergente Desinfetante 21
Detergente Desinfetante Desincrustante 24
Detergente Desengordurante 25
Detergente Desengordurante Desincrustante 27

Resumo da linha 29

HIGINDOOR® 203 DETERGENTE NEUTRO

LOUÇAS E SUPERFÍCIES EM GERAL

1ª G

PRODUTO CONCENTRADO

TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS

SEM FRAGRÂNCIA

- pH NEUTRO
- NÃO AGRIDE AS MÃOS
- APLICAÇÃO DIRETA E IMERSÃO

APRESENTAÇÕES



1L

RENDE ATÉ 100 L

REFERÊNCIA - HNH01203



5L

RENDE ATÉ 500 L

REFERÊNCIA - HNH05203

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 203 é um detergente líquido neutro, desenvolvido para limpeza de superfícies em geral, com excelente eficiência na remoção de óleos e gorduras. Pode ser aplicado diretamente na superfície a ser lavada ou por imersão de louças e utensílios de cozinha. Especialmente indicado para superfícies delicadas.

- Amplo espectro de uso, podendo ser aplicado em todo tipo de superfície, pois é neutro e inócuo.
- A mistura de tensoativos garante maior eficiência na remoção de gorduras animais e vegetais, amidos e proteínas.
- A formulação neutra não contém nenhum ingrediente alergênico potencial.
- Produto biodegradável.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Restaurantes, bares, lanchonetes, cantinas, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, supermercados, áreas não produtivas de indústrias de alimentos e bebidas, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão, alumínio, ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, cobre, courino, couro, decorflex, ferro, fórmica*, granito, granilite, ladrilho hidráulico, lajota, laminado*, latão, látex, LCD/LED*, linóleo, madeira de lei, madeira compensada*, mármore impermeabilizado, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais e sintéticas, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato, PVC, quartzo, silicone, tecidos sintéticos (poliéster, viscose, elastano, etc), vidro, vinílico, etc.

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, etc), Objetos (bandejas, cardápios, carrinhos de compras, dispensers, estrados, gondolas, lixeiras, tábuas de corte, etc), Utensílios (formas, grelhas, louças, panelas, pratos, talheres, etc), Superfícies fixas (bebedouros, corrimões, cortinas, divisórias, espelhos, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, etc), Equipamentos (balanças, balcões refrigerados, batedeiras, cilindros laminadores, chapas, coifas, fogões industriais, embaladores, estufas, fatiadores de frios, fornos, fornos combinados, freezers, fritadeiras, geladeiras, liquidificadores, masseiras, máquinas de lavar louças, micro-ondas, moedores de carne, refrigeradores, etc), entre outros.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
1L / 5 L	LIMPEZA LEVE	1	99	100	1%	10 ml	100 L / 500 L
1L / 5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	49	50	2%	20 ml	50 L / 250 L
1L / 5 L	LIMPEZA PESADA	1	9	10	10%	100 ml	10 L / 50 L
1L / 5 L	LIMPEZA SUPER PESADA	1	0	1	100%	1000 ml	1L / 5L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Azul
pH [puro]	6,5 – 7,5

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO



Antes



Depois

HIGINDOOR® 250 DETERGENTE

LOUÇAS E SUPERFÍCIES EM GERAL

2ª G

PRODUTO CONCENTRADO

TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL

SEM FRAGRÂNCIA

- pH NEUTRO
- ALTA REMOÇÃO DE ÓLEOS E GORDURAS
- NÃO AGRIDE AS MÃOS
- APLICAÇÃO DIRETA E IMERSÃO

APRESENTAÇÕES



2 L

TRIPLA DILUIÇÃO AUTOMÁTICA

RENDE ATÉ 200 L

REFERÊNCIA - HND32250



5L

RENDE ATÉ 500 L

REFERÊNCIA - HND05250

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 250 é um detergente líquido neutro, desenvolvido para limpeza manual e imersão de louças. Composto por tensoativos aniônicos e não iônicos, com excelente poder e eficiência na remoção de óleos e gorduras.

- A concentração de ativos permite pequenas dosagens e a possibilidade de trabalhar em altas diluições.
- O pH neutro da fórmula não agride as mãos dos usuários quando utilizado nas concentrações indicadas.
- Não contém fragrância, o que permite seu uso em cozinhas industriais e áreas onde são manipulados ou estocados alimentos.
- Produto biodegradável.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Restaurantes, bares, lanchonetes, cantinas, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, supermercados, áreas não produtivas de indústrias de alimentos e bebidas, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão, alumínio, ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, cobre, courino, couro, decorflex, ferro, fórmica*, granito, granilite, ladrilho hidráulico, lajota, laminado*, latão, látex, LCD/LED*, linóleo, madeira de lei, madeira compensada*, mármore impermeabilizado, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais e sintéticas, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato, PVC, quartzo, silicone, tecidos sintéticos (poliéster, viscose, elastano, etc), vidro, vinílico, etc.

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, etc), Objetos (bandejas, cardápios, carrinhos de compras, dispensers, estrados, gondolas, lixeiras, tábuas de corte, etc), Utensílios (formas, grelhas, louças, panelas, pratos, talheres, etc), Superfícies fixas (bebedouros, corrimões, cortinas, divisórias, espelhos, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, etc), Equipamentos (balanças, balcões refrigerados, batedeiras, cilindros laminadores, chapas, coifas, fogões industriais, embaladores, estufas, fatiadores de frios, fornos, fornos combinados, freezers, fritadeiras, geladeiras, liquidificadores, masseiras, máquinas de lavar louças, micro-ondas, moedores de carne, refrigeradores, etc), entre outros.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
2 L 3D / 5 L	LIMPEZA LEVE	1	99	100	1%	10 ml	200 L / 500 L
2 L 3D / 5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	49	50	2%	20 ml	100 L / 250 L
2 L 3D / 5 L	LIMPEZA PESADA	1	9	10	10%	100 ml	20 L / 50 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Azul
pH [puro]	7,5 - 8,5

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO



Antes



Depois

HIGINDOOR® 266 DETERGENTE

LAVAGEM MECÂNICA DE LOUÇAS

2ª G

CLORO ATIVO

PRODUTO CONCENTRADO

SEM FRAGRÂNCIA

- pH ALCALINO
- BAIXO NÍVEL DE ESPUMA
- PREVINE INCRUSTAÇÕES
- DOSAGEM ATRAVÉS DE DOSADOR ELETRÔNICO
- REMOVE MANCHAS

APRESENTAÇÕES



5L

RENDE ATÉ 2.500 L

REFERÊNCIA - HND05266

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 266 é um detergente líquido clorado, desenvolvido para lavagem mecânica de louças e utensílios. Indicado para lavagem de pratos, xícaras, copos e talheres em máquinas lava-louças em cozinhas profissionais. Possui alto poder de limpeza, removendo rápidamente a sujeira sem manchar ou danificar a louça.

- Remove com eficiência amido, gordura e proteína em pequenas dosagens.
- Possui componentes que evitam a formação de depósitos calcários, dispensando a necessidade de desincrustações periódicas.
- Baixa formação de espuma, facilitando a operação de enxágue.
- Elimina odores indesejáveis ao final do processo de lavagem.
- Dosagem realizada através de dosadores eletrônicos para garantir a correta concentração e uso do produto.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Restaurantes, bares, lanchonetes, cantinas, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, supermercados, áreas não produtivas de indústrias de alimentos e bebidas, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), alumínio, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cobre, ferro, latão, látex, metal galvanizado, nitrílico, nylon, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, silicone, vidro, etc.
Obs.: Atentar-se às restrições de uso de materiais no manual de uso da lavadora de louças.

Superfícies: Louças em geral como, bandejas, copos, formas, panelas, pratos, talheres, travessas, vasilhas, xícaras, etc.

DILUIÇÃO

A diluição para uso em máquina de lavar louças deve ser realizada através de dosador eletrônico. A diluição abaixo é uma sugestão e deverá ser analisada conforme o nível de sujidade, podendo variar dentre as concentrações de 0,2% a 0,5%.


EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	LIMPEZA LEVE / MÁQUINA	1	499	500	0,2%	2 ml	2.500 L
5 L	LIMPEZA PESADA / MÁQUINA	1	199	200	0,5%	5 ml	1.000 L
5 L	REMOÇÃO DE MANCHAS LEVES	1	19	20	5%	50 ml	100 L
5 L	REMOÇÃO DE MANCHAS PESADAS	1	9	10	10%	100 ml	50 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Incolor
pH [puro]	12,2 - 13,2
% Ativo [Cl]	1,8

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO



Antes



Depois

HIGINDOOR® 277 DETERGENTE

LAVAGEM MECÂNICA DE LOUÇAS

2ª G

PRODUTO CONCENTRADO

SEM FRAGRÂNCIA

- pH ALCALINO
- PREVINE INCRUSTAÇÕES
- DOSAGEM ATRAVÉS DE DOSADOR ELETRÔNICO
- NÃO DEIXA MANCHAS
- BAIXO NÍVEL DE ESPUMA

APRESENTAÇÕES



5L

RENDE ATÉ 2.500 L

REFERÊNCIA - HND05277

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 277 é um detergente líquido, desenvolvido para lavagem mecânica de louças e utensílios. Indicado para lavagem de pratos, xícaras, copos e talheres em máquinas lava-louças em cozinhas profissionais. Possui alto poder de limpeza, removendo rapidamente a sujeira sem manchar ou danificar a louça.

- Remove com eficiência amido, gordura e proteína em pequenas dosagens.
- Possui componentes que evitam a formação de depósitos calcários, dispensando a necessidade de desincrustações periódicas.
- Baixa formação de espuma, facilitando a operação de enxágue.
- Elimina odores indesejáveis ao final do processo de lavagem.
- Dosagem realizada através de dosadores eletrônicos para garantir a correta concentração e uso do produto.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Restaurantes, bares, lanchonetes, cantinas, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, supermercados, áreas não produtivas de indústrias de alimentos e bebidas, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), alumínio, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cobre, ferro, latão, látex, metal galvanizado, nitrílico, nylon, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, silicone, vidro, etc.
Obs.: Atentar-se às restrições de uso de materiais no manual de uso da lavadora de louças.

Superfícies: Louças em geral como, bandejas, copos, formas, panelas, pratos, talheres, travessas, vasilhas, xícaras, etc.

DILUIÇÃO

A diluição para uso em máquina de lavar louças deve ser realizada através de dosador eletrônico. A diluição abaixo é uma sugestão e deverá ser analisada conforme o nível de sujidade, podendo variar dentre as concentrações de 0,2% a 0,5%.

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	LIMPEZA LEVE	1	499	500	0,2 %	2 ml	2500 L
5 L	LIMPEZA PESADA	1	199	200	0,5 %	5 ml	1000 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Azul escuro
pH [puro]	13,2 – 13,7

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO



Antes



Depois

HIGINDOOR® 299 DETERGENTE SECANTE

LAVAGEM MECÂNICA DE LOUÇAS

2ª G

2 EM 1

PRODUTO CONCENTRADO

SEM FRAGRÂNCIA

- pH ALCALINO
- BAIXO NÍVEL DE ESPUMA
- NÃO DEIXA MANCHAS
- SECAGEM RÁPIDA
- DOSAGEM ATRAVÉS DE DOSADOR ELETRÔNICO

APRESENTAÇÕES



5L

RENDE ATÉ 1.665 L

REFERÊNCIA - HND05299

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 299 é um detergente líquido combinado com aditivo secante, desenvolvido para lavagem e secagem mecânica de louças e utensílios. Indicado para lavagem e secagem de pratos, xícaras, copos e talheres em máquinas lava-louças em cozinhas profissionais. Possui alto poder de limpeza, removendo rapidamente a sujeira e seca sem deixar manchas.

- ✔ Detergente e secante em um único produto. Remove com eficiência amido, gordura e proteína e garante secagem rápida.
- ✔ Baixa formação de espuma, facilitando a operação de enxágue.
- ✔ Requer menos espaço de armazenagem de embalagens.
- ✔ Dosagem realizada através de dosadores eletrônicos para garantir a correta concentração e uso do produto.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Restaurantes, bares, lanchonetes, cantinas, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, supermercados, áreas não produtivas de indústrias de alimentos e bebidas, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), alumínio, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cobre, ferro, latão, látex, metal galvanizado, nitrílico, nylon, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, silicone, vidro, etc.
Obs.: Atentar-se às restrições de uso de materiais no manual de uso da lavadora de louças.

Superfícies: Louças em geral como, bandejas, copos, formas, panelas, pratos, talheres, travessas, vasilhas, xícaras, etc.

DILUIÇÃO

A diluição para uso em máquina de lavar louças deve ser realizada através de dosador eletrônico. A diluição abaixo é uma sugestão e deverá ser analisada conforme o nível de sujidade, podendo variar dentre as concentrações de 0,3% a 0,4%.

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	LIMPEZA LEVE	1	332	333	0,3%	3 ml	1665 L
5 L	LIMPEZA PESADA	1	249	250	0,4%	4 ml	1250 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Azul escuro
pH [puro]	12,0 – 13,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 288 SECANTE

LAVAGEM MECÂNICA DE LOUÇAS

2ª G

PRODUTO CONCENTRADO

TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL

SEM FRAGRÂNCIA

- ANTICORROSIVO
- NÃO DEIXA MANCHAS
- DOSAGEM ATRAVÉS DE DOSADOR ELETRÔNICO

APRESENTAÇÕES



5L

RENDE ATÉ 10.000 L

REFERÊNCIA - HNA05288

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 288 é um aditivo secante e abrilhantador, desenvolvido para auxiliar a secagem na lavagem mecânica de louças e utensílios. Indicado para o processo de lavagem mecânica de pratos, xícaras, copos e talheres em máquinas lava-louças. Promove uma secagem rápida sem vestígios de manchas.

- Realça o brilho das louças e utensílios, devido a uniformização no enxágue.
- Dosagem realizada através de dosadores eletrônicos para garantir a correta concentração e uso do produto.
- Produto biodegradável.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Restaurantes, bares, lanchonetes, cantinas, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, supermercados, áreas não produtivas de indústrias de alimentos e bebidas, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), alumínio, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cobre, ferro, latão, látex, metal galvanizado, nitrílico, nylon, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, silicone, vidro, etc.
Obs.: Atentar-se às restrições de uso de materiais no manual de uso da lavadora de louças.

Superfícies: Louças em geral como, bandejas, copos, formas, panelas, pratos, talheres, travessas, vasilhas, xícaras, etc.

DILUIÇÃO

Diluição realizada através de dosador eletrônico. A diluição abaixo é uma sugestão e deverá ser analisada conforme a necessidade, dependendo do tempo do ciclo de enxágue da máquina ou nível de dureza da água podendo variar dentre as concentrações de 0,05% a 0,08%.

EMBALAGEM	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
	PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	1	1999	2000	0,05%	0,5 ml	10.000 L
5 L	1	1249	1250	0,08%	0,8 ml	6.250 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Vermelho
pH [puro]	4,0 – 5,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 235 DESINFETANTE

FLV, ÁGUA E SUPERFÍCIES EM GERAL

2ª G

CLORO ATIVO

PRODUTO CONCENTRADO

SEM FRAGRÂNCIA

• pH ALCALINO

APRESENTAÇÕES



5L

RENDE ATÉ 25.000 L

REFERÊNCIA - HNS05235

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 235 é um desifetante à base de hipoclorito de sódio, desenvolvido para desinfecção de hortifrutícolas, água para consumo e lactários. Indicado também para desinfecção e alvejamento de superfícies laváveis em áreas de preparo, consumo e estocagem de alimentos. Sua formulação garante ação antimicrobiana quando utilizado nas diluições indicadas.

- Eficaz contra *Enterococcus faecium, Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis.*
- Não deixa gosto nos alimentos. Não é tóxico. Sua composição garante segurança e não provoca nenhum dano ao organismo quando utilizado corretamente.
- Reduz a incidência de infecções cruzadas e a contaminação por microrganismos.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Restaurantes, bares, lanchonetes, cantinas, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, supermercados, áreas não produtivas de indústrias de alimentos e bebidas, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, courino*, decorflex, fórmica*, granito, granilite, lajota, látex, linóleo, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, PVC, quartzo, silicone, vidro, vinílico, etc.

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

OBS: A aplicação frequente de produtos clorados em materiais que fiquem em exposição constante a luz (natural ou não) e temperatura, pode provocar a descoloração e diminuir a vida útil do mesmo.

Superfícies: Hortifrutícolas (frutas, legumes e verduras), Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, etc), Objetos (bandejas, cardápios, carrinhos de compras, dispensers, estrados, gondolas, lixeiras, tábuas de corte, etc), Utensílios (louças, pratos, talheres, etc), Superfícies fixas (bebedouros, corrimões, cortinas, divisórias, espelhos, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, etc), Equipamentos (balanças, balcões refrigerados, batedeiras, cilindros laminadores, chapas, coifas, fogões industriais, embaladores, estufas, fatiadores de frios, fornos, fornos combinados, freezers, fritadeiras, geladeiras, liquidificadores, masseiras, máquinas de lavar louças, micro-ondas, moedores de carne, refrigeradores, etc), Lactários (chupetas, mamadeiras, bicos de silicone, tampas, escovas, etc), água para consumo, caixas d'água, entre outros.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	DESINFECÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO	1	4999	5000	0,02%	0,2 ml	25.000 L
5 L	DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA	1	999	1000	0,1%	1 ml	5.000 L
5 L	DESINFECÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES VERDURAS	1	199	200	0,5%	5 ml	1.000 L
		1	124	125	0,8%*	8 ml	625L
5 L	DESINFECÇÃO DE LACTÁRIOS	1	99	100	1%	10 ml	500 L
5 L	DESINFECÇÃO E MÉDIO ALVEJAMENTO DE SUPERFÍCIES	1	99	100	1%	10 ml	500 L
5 L	DESINFECÇÃO E ALTO ALVEJAMENTO DE SUPERFÍCIES	1	19	20	5%	50 ml	100 L

*A solução diluída a 0,8% poderá ser utilizada em até 3 operações desde que mantida a concentração de cloro ativo entre 100 e 200ppm.
Recomenda-se o uso de fita de medição de cloro ativo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Incolor	pH [puro]	12,50 – 13,50	% Ativo [Cl]	2,30 – 2,90

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 246 DETERGENTE DESINFETANTE

PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL

2ª G

2 EM 1 | CLORO ATIVO | PRODUTO CONCENTRADO | TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL | SEM FRAGRÂNCIA

- pH ALCALINO
- DESINCRUSTA AMIDO
- ALTO PODER DE ALVEJAMENTO

APRESENTAÇÕES



5L

RENDE ATÉ 500 L

REFERÊNCIA - HNS05246

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 246 é um detergente com ação desinfetante à base de hipoclorito de sódio, desenvolvido para limpeza e desinfecção de superfícies laváveis em áreas de manipulação, preparo, consumo e estocagem de alimentos. Sua formulação garante grande eficiência na remoção de proteínas, gorduras e amido incrustado.

- Limpa e desinfeta em uma única aplicação, garantindo economia de custo, mão de obra e tempo empregado no processo de higiene.
- Excelente poder antimicrobiano devido a presença de Hipoclorito de Sódio. Age como desinfetante mesmo na presença de matéria orgânica. Eficaz contra *Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis.**
- Contém poder de alvejamento e desincrustação, permitindo maior brilho aos utensílios.

*Quando utilizado na diluição recomendada.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Restaurantes, bares, lanchonetes, cantinas, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, supermercados, áreas não produtivas de indústrias de alimentos e bebidas, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, courino*, decorflex, fórmica*, granito, granilite, lajota, látex, linóleo, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, PVC, quartzo, silicone, vidro, vinílico, etc.

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

OBS: A aplicação frequente de produtos clorados em materiais que fiquem em exposição constante a luz (natural ou não) e temperatura, pode provocar a descoloração e diminuir a vida útil do mesmo.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, etc), Objetos (bandejas, cardápios, carrinhos de compras, dispensers, estrados, gondolas, lixeiras, tábuas de corte, etc), Utensílios (louças, pratos, talheres, etc), Superfícies fixas (bebedouros, corrimões, cortinas, divisórias, espelhos, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, etc), Equipamentos (balanças, balcões refrigerados, batedeiras, cilindros laminadores, chapas, coifas, fogões industriais, embaladores, estufas, fatiadores de frios, fornos, fornos combinados, freezers, fritadeiras, geladeiras, liquidificadores, masseiras, máquinas de lavar louças, micro-ondas, moedores de carne, refrigeradores, etc), entre outros.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	LIMPEZA LEVE	1	99	100	1%	10 ml	500 L
5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	69	70	1,45%	14,5 ml	350 L
5 L	LIMPEZA PESADA E DESINFECÇÃO	1	19	20	5%	50 ml	100 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Incolor à lev. Amarelo
pH [puro]	12,5 - 13,8
% Ativo [Cl]	1,10 – 1,40

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 254 DETERGENTE DESINFETANTE

PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL

2ª G

2 EM 1 · QUATERNÁRIO DE AMÔNIO E PHMB · PRODUTO CONCENTRADO · SEM FRAGRÂNCIA · • PH ALCALINO

APRESENTAÇÕES



2 L

TRIPLA DILUIÇÃO AUTOMÁTICA

RENDE ATÉ 800 L

REFERÊNCIA - HNS32254



5L

RENDE ATÉ 2.000 L

REFERÊNCIA - HNS05254

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 254 é um detergente com ação desinfetante à base de quaternário de amônio, desenvolvido para limpeza e desinfecção de superfícies laváveis em áreas de manipulação, preparo, consumo e estocagem de alimentos. Sua formulação garante grande eficiência na eliminação de microrganismos indesejados.

- ✔ Limpa e desinfeta em uma única aplicação, garantindo economia de custo, mão de obra e tempo empregado no processo de higiene.
- ✔ Excelente poder desinfetante. Eficaz contra: *Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus e Escherichia coli.*

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Restaurantes, bares, lanchonetes, cantinas, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, supermercados, áreas não produtivas de indústrias de alimentos e bebidas, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão*, alumínio, ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, cobre, courino*, decorflex, ferro, fórmica*, granito, granilite, lajota, laminado*, latão, látex, LCD/LED*, linóleo, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato*, PVC, quartzo, silicone, vidro, vinílico, etc.

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, etc), Objetos (bandejas, cardápios, carrinhos de compras, dispensers, estrados, gondolas, lixeiras, tábuas de corte, etc), Superfícies fixas (bebedouros, corrimões, cortinas, divisórias, espelhos, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, etc), Equipamentos (balanças, balcões refrigerados, batedeiras, cilindros laminadores, chapas, coifas, fogões industriais, embaladores, estufas, fatiadores de frios, fornos, fornos combinados, freezers, fritadeiras, geladeiras, liquidificadores, masseiras, máquinas de lavar louças, micro-ondas, moedores de carne, refrigeradores, etc), entre outros.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
2 L 3D / 5 L	DESINFECÇÃO	1	399	400	0,25%	2,5 ml	800 L / 2.000 L
2 L 3D / 5 L	LIMPEZA LEVE E DESINFECÇÃO	1	99	100	1%	10 ml	200 L / 500 L
2 L 3D / 5 L	LIMPEZA MÉDIA E DESINFECÇÃO	1	49	50	2%	20 ml	100 L / 250 L
5 L	LIMPEZA PESADA E DESINFECÇÃO	1	24	25	4%	40 ml	125 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Verde
pH [puro]	8,5 – 11,0
% Ativo [Quaternário]	4,5
% Ativo [PHMB]	2,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO



Antes



Depois

HIGINDOOR® 258 DETERGENTE DESINFETANTE

PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL

2ª G

2 EM 1 | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO | PRODUTO CONCENTRADO | TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL | SEM FRAGRÂNCIA

- ALTO PODER DE ALVEJAMENTO

APRESENTAÇÕES



5L

RENDE ATÉ 500 L

REFERÊNCIA - HNS05258

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 258 é um detergente com ação desinfetante à base de peróxido de hidrogênio, desenvolvido para limpeza e desinfecção de superfícies laváveis em áreas de manipulação, preparo, consumo e estocagem de alimentos. Sua formulação confere eficaz ação microbicida.

- Limpa e desinfeta em uma única aplicação, garantindo economia de custo, mão de obra e tempo empregado no processo de higiene.
- Excelente poder desinfetante devido a presença de Peróxido de Hidrogênio. Eficaz contra: *Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa.**
- Confere poder de alvejamento.
- É ecológico, não tóxico, podendo ser seguramente descartado no efluente.

*Quando utilizado na diluição recomendada.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Restaurantes, bares, lanchonetes, cantinas, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, supermercados, áreas não produtivas de indústrias de alimentos e bebidas, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão*, alumínio, ardósia envernizada, basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, courino*, decorflex, fórmica*, granito, granilite, lajota, laminado*, linóleo, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, PVC, quartzo, silicone, tecidos sintéticos* (poliéster, viscose, elastano, etc), vidro, vinílico, etc.

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, etc), Objetos (bandejas, cardápios, carrinhos de compras, dispensers, estrados, gondolas, lixeiras, tábuas de corte, etc), Superfícies fixas (bebedouros, corrimões, cortinas, divisórias, espelhos, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, etc), Equipamentos (balanças, balcões refrigerados, batedeiras, cilindros laminadores, chapas, coifas, fogões industriais, embaladores, estufas, fatiadores de frios, fornos, fornos combinados, freezers, fritadeiras, geladeiras, liquidificadores, masseiras, máquinas de lavar louças, micro-ondas, moedores de carne, refrigeradores, etc), entre outros.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	LIMPEZA LEVE	1	99	100	1%	10 ml	500 L
5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	49	50	2%	20 ml	250 L
5 L	LIMPEZA PESADA E DESINFECÇÃO	1	24	25	4%	40 ml	125L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Incolor
pH [puro]	0,5 – 1,5
% Ativo [H2O2]	4,75

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO



Antes



Depois

HIGINDOOR® 272 DETERGENTE DESINFETANTE DESINCRUSTANTE

PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL

2ª G

2 EM 1 | CLORO ATIVO | PRODUTO CONCENTRADO | TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL | SEM FRAGRÂNCIA

- pH ALCALINO
- CLAREADOR DE TÁBUAS
- ALTO PODER DE ALVEJAMENTO
- DESINCRUSTA AMIDO

APRESENTAÇÕES



5L

RENDE ATÉ 250 L

REFERÊNCIA - HNS05272

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 272 é um detergente alcalino clorado com ação desinfetante e desincrustante, desenvolvido para limpeza e desinfecção em áreas de manipulação de alimentos. Sua formulação sinérgica de tensoativos com o hipoclorito de sódio garante eficiência na remoção de proteínas, gorduras e incrustações, além de ação antimicrobiana.

- Limpa e desinfeta em uma única aplicação, garantindo economia de custo, mão de obra e tempo empregado no processo de higiene.
- Excelente poder antimicrobiano devido a presença de Hipoclorito de Sódio. Eficaz contra: *Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus e Escherichia coli*.
- Contém poder de alvejamento e desincrustação, permitindo maior brancura aos utensílios.
- É econômico, pois proporciona rápidos enxágues.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Restaurantes, bares, lanchonetes, cantinas, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, supermercados, áreas não produtivas de indústrias de alimentos e bebidas, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, courino*, decorflex, fórmica*, granito, granilite, lajota, látex, linóleo, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, PVC, quartzo, silicone, vidro, vinílico, etc.

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

OBS: A aplicação frequente de produtos clorados em materiais que fiquem em exposição constante a luz (natural ou não) e temperatura, pode provocar a descoloração e diminuir a vida útil do mesmo.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, etc), Objetos (bandejas, cardápios, carrinhos de compras, dispensers, estrados, gondolas, lixeiras, tábuas de corte, etc), Utensílios (formas, grelhas, louças, panelas, pratos, talheres, etc), Superfícies fixas (bebedouros, corrimões, cortinas, divisórias, espelhos, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, etc), Equipamentos (balanças, balcões refrigerados, batedeiras, cilindros laminadores, chapas, coifas, fogões industriais, embaladores, estufas, fatiadores de frios, fornos, fornos combinados, freezers, fritadeiras, geladeiras, liquidificadores, masseiras, máquinas de lavar louças, micro-ondas, moedores de carne, refrigeradores, etc), entre outros.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	LIMPEZA LEVE E DESINFECÇÃO	1	49	50	2%	20 ml	250 L
5 L	LIMPEZA MÉDIA E DESINFECÇÃO	1	19	20	5%	50 ml	100 L
5 L	DESINCRUSTAÇÃO E DESINFECÇÃO	1	4	5	20%	200 ml	25L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Amarelo
pH [puro]	12,0 – 13,6
% Ativo [Cl]	2,20 – 2,75

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO



Antes



Depois

HIGINDOOR® 213 DETERGENTE NEUTRO DESENGORDURANTE

LOUÇAS E SUPERFÍCIES EM GERAL

1ª G

PRODUTO SUPERCONCENTRADO

TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL

SEM FRAGRÂNCIA

- pH NEUTRO
- NÃO AGRIDE AS MÃOS
- APLICAÇÃO DIRETA E IMERSÃO
- AGENTE ANTI-INCRUSTANTE
- REMOVE ÓLEOS E GORDURAS

APRESENTAÇÕES



2 L

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA

RENDE 400 L

REFERÊNCIA - HSD12213



5L

RENDE ATÉ 2.000 L

REFERÊNCIA - HSD05213

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 213 é um detergente líquido neutro superconcentrado, desenvolvido para lavagem de louças, utensílios e superfícies em geral. Indicado para limpeza manual ou imersão. Sua formulação garante eficiente remoção de gorduras animais e vegetais e proteínas.

- Amplo espectro de uso, podendo ser aplicado em todo tipo de superfície, pois é neutro e inócuo.
- A mistura de tensoativos aniônico e não iônico age dispersando a gordura e dissolvendo resíduos.
- A formulação neutra não contém nenhum ingrediente alergênico potencial.
- Contém agente anti-incrustante que impede a deposição de gordura e sujidades nas tubulações.
- Produto biodegradável.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Restaurantes, bares, lanchonetes, cantinas, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, supermercados, áreas não produtivas de indústrias de alimentos e bebidas, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão, alumínio, ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, cobre, courino, couro, decorflex, ferro, fórmica*, granito, granilite, ladrilho hidráulico, lajota, laminado*, latão, látex, LCD/LED*, linóleo, madeira de lei, madeira compensada*, mármore impermeabilizado, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais e sintéticas, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato, PVC, quartzo, silicone, tecidos sintéticos (poliéster, viscose, elastano, etc), vidro, vinílico, etc.

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, etc), Objetos (bandejas, cardápios, carrinhos de compras, dispensers, estrados, gondolas, lixeiras, tábuas de corte, etc), Utensílios (formas, grelhas, louças, panelas, pratos, talheres, etc), Superfícies fixas (bebedouros, corrimões, cortinas, divisórias, espelhos, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, etc), Equipamentos (balanças, balcões refrigerados, batedeiras, cilindros laminadores, chapas, coifas, fogões industriais, embaladores, estufas, fatiadores de frios, fornos, fornos combinados, freezers, fritadeiras, geladeiras, liquidificadores, masseiras, máquinas de lavar louças, micro-ondas, moedores de carne, refrigeradores, etc), entre outros.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	LIMPEZA SUPER LEVE	1	399	400	0,25%	2,5 ml	2.000 L
2 L 1D / 5 L	LIMPEZA LEVE	1	199	200	0,5%	5 ml	400 L / 1.000 L
5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	99	100	1%	10 ml	500 L
5 L	LIMPEZA PESADA	1	49	50	2%	20 ml	250 L
5 L	LIMPEZA SUPERPESADA	1	24	25	4%	40 ml	125L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Marrom
pH [puro]	7,0 – 8,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO



Antes



Depois

HIGINDOOR® 227 DETERGENTE DESENGORDURANTE

PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL

2ª G

PRODUTO CONCENTRADO

TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL

SEM FRAGRÂNCIA

- pH ALCALINO
- REMOVE ÓLEOS E GORDURAS

APRESENTAÇÕES



5L

RENDE ATÉ 500 L

REFERÊNCIA - HND05227

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 227 é um detergente líquido com poder desengordurante, desenvolvido para limpeza geral de todos os tipos de superfícies laváveis, composto por um mix de tensoativos, com excelente poder de limpeza e garantia de eficiência na remoção de óleos, gorduras e diversos tipos de sujidades.

- Amplo espectro de ação.
- Eficiente em vários tipos de superfície.
- É econômico, pois possui alta concentração e permite grandes diluições.
- Produto biodegradável.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Restaurantes, bares, lanchonetes, cantinas, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, supermercados, áreas não produtivas de indústrias de alimentos e bebidas, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão*, alumínio, ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, cobre, courino*, decorflex, ferro, fórmica*, granito, granilite, lajota, latão, látex, linóleo, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato, PVC, quartzo, silicone, vidro, vinílico, etc.

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, etc), Objetos (bandejas, cardápios, carrinhos de compras, dispensers, estrados, gondolas, lixeiras, tábuas de corte, etc), Superfícies fixas (bebedouros, corrimões, cortinas, divisórias, espelhos, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, etc), entre outros.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	LIMPEZA LEVE	1	99	100	1%	10 ml	500 L
5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	49	50	2%	20 ml	250 L
5 L	LIMPEZA PESADA	1	24	25	4%	40 ml	125L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Marrom
pH [puro]	10,0 – 11,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO



Antes



Depois

HIGINDOOR® 261 DETERGENTE DESENGORDURANTE DESINCRUSTANTE

PISOS, FOGÕES, COIFAS E SUPERFÍCIES EM GERAL

2ª G

PRODUTO CONCENTRADO

TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS

SEM FRAGRÂNCIA

- pH ALCALINO
- LIMPEZA PESADA
- APLICAÇÃO DIRETA E IMERSÃO
- NÃO AGRIDE ALUMÍNIO, METAL GALVANIZADO E SUPERFÍCIES PINTADAS.

APRESENTAÇÕES



5L

RENDE ATÉ 350 L

REFERÊNCIA - HND05261

FUNÇÃO

O HIGINDOOR®261 é um detergente com ação desengordurante e desincrustante, desenvolvido para limpeza de sujidades pesadas em todos os tipos de superfícies laváveis em áreas de preparo, consumo e estocagem de alimentos. Sua formulação garante grande eficácia na remoção de óleos e gorduras de origem vegetal, animal e mineral, proteínas e incrustações.

- Possui elevado poder de remoção de sujeira devido sua mistura especial de solventes, detergentes e alcalinizantes.
- Amplo espectro de uso, podendo ser aplicado com pulverizador, geradores de espuma, por esfregação manual ou por imersão.
- O uso frequente evita o depósito de gorduras e formação de incrustações.
- Isento de odores desagradáveis quando aplicado em superfícies quentes.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Restaurantes, bares, lanchonetes, cantinas, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, supermercados, áreas não produtivas de indústrias de alimentos e bebidas, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), alumínio, ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, cobre, courino*, decorflex, ferro, fórmica*, granito, granilite, lajota, latão, látex, linóleo, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato, PVC, quartzo, silicone, vidro, vinílico, etc.

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, etc), Objetos (bandejas, cardápios, carrinhos de compras, dispensers, estrados, gondolas, lixeiras, tábuas de corte, etc), Utensílios (formas, grelhas, louças, panelas, etc), Superfícies fixas (corrimões, cortinas, divisórias, espelhos, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, etc), Equipamentos (balanças, balcões refrigerados, batedeiras, cilindros laminadores, chapas, coifas, fogões industriais, embaladores, estufas, fatiadores de frios, fornos, fornos combinados, freezers, fritadeiras, geladeiras, liquidificadores, masseiras, máquinas de lavar louças, micro-ondas, moedores de carne, refrigeradores, etc), entre outros.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	LIMPEZA POR IMERSÃO	1	69	70	1,45%	14,5 ml	350 L
5 L	LIMPEZA LEVE	1	49	50	2%	20 ml	250 L
5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	29	30	3,33%	33,3 ml	150 L
5 L	LIMPEZA PESADA	1	9	10	10%	100 ml	50 L

OBS: para melhores resultados, realize a diluição em água quente até 60°C.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Marrom
pH [puro]	12,40 – 13,40

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO



Antes



Depois

HIGINDOOR® 207 DETERGENTE DESINCRUSTANTE

FOGÕES, FORNOS, CHAPAS E GRELHAS

1ª G

PRODUTO CONCENTRADO

TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL

SEM FRAGRÂNCIA

- pH ALCALINO
- BAIXO NÍVEL DE ESPUMA
- REMOVE GORDURA CARBONIZADA

APRESENTAÇÕES



1L

RENDE ATÉ 20 L

REFERÊNCIA - HNH01207



5L

RENDE ATÉ 100 L

REFERÊNCIA - HSD05207

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 207 é um detergente desincrustante alcalino, com fórmula balanceada, desenvolvido para limpeza de utensílios de cozinha incrustados. Remove com eficiência sujidades provenientes de gordura carbonizada.

- O uso frequente, evita a formação de incrustações que podem danificar os equipamentos e contaminar os alimentos.
- A mistura de tensoativos, solventes hidrossolúveis e agentes auxiliares garantem excelente eficiência na remoção de gorduras.
- Possui espuma controlada, o que facilita a aplicação e economiza no momento do enxágue.
- Não inflamável.
- Biodegradável.

*Para aplicação em alumínio, consulte a ficha técnica do produto.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Restaurantes, bares, lanchonetes, cantinas, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, supermercados, áreas não produtivas de indústrias de alimentos e bebidas, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Aço (cirúrgico, inox, comum), cerâmica, ferro, nitrílico, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, vidro, etc.

Superfícies: Utensílios (formas, grelhas, louças, panelas, etc), Equipamentos (chapas, coifas, fogões industriais, estufas, fornos, fornos combinados, fritadeiras, masseiras, moedores de carne, etc), entre outros.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
1 L / 5 L	LIMPEZA LEVE	1	19	20	5%	50 ml	20 L / 100 L
1 L / 5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	9	10	10%	100 ml	10 L /50 L
1 L / 5 L	LIMPEZA PESADA	1	0	1	100%	1.000 ml	1 L / 5L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Laranja
pH [puro]	12,4 – 13,4

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO



Antes



Depois

HIGINDOOR®	DESCRIÇÃO	pH	PRINCÍPIO ATIVO	REFERÊNCIA	EMBALAGEM	DILUIÇÃO*	RENDIMENTO
203	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Neutro	Tensoativos Aniônicos	HNH01203	1 L Push Pull	1:1 a 1:100	1 até 100 L
				HNH05203	5 L		5 até 500 L
250	DETERGENTE PARA LOUÇAS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Neutro	Tensoativos não Iônico e Aniônicos	HND32250	2 L 3D	1:10 a 1:100	20 até 200 L
				HND05250	5 L		50 até 500 L
266	DETERGENTE PARA LAVAGEM MECÂNICA DE LOUÇAS	Alcalino	Hidróxido de Sódio, Tensoativo não iônico e hipoclorito de sódio	HND05266	5 L	1:10 a 1:500	50 até 2.500 L
277	DETERGENTE PARA LAVAGEM MECÂNICA DE LOUÇAS	Alcalino	Hidróxido de Sódio e Tensoativo não iônico	HND05277	5 L	1:200 a 1:500	1.000 até 2.500 L
299	DETERGENTE SECANTE PARA LAVAGEM MECÂNICA DE LOUÇAS	Alcalino	Hidróxido de sódio e polímero catiônico	HND05299	5 L	1:250 a 1:333	1.250 até 1.665 L
288	SECANTE PARA LAVAGEM MECÂNICA DE LOUÇAS	Ácido	Tensoativo não iônico e acidulante	HNA05288	5 L	1:1250 a 1:2000	6.250 até 10.000 L
235	DESINFETANTE PARA FLV, ÁGUA E SUPERFÍCIES EM GERAL	Alcalino	Hipoclorito de Sódio	HNS05235	5 L	1:20 a 1:5000	100 até 25.000 L
246	DETERGENTE DESINFETANTE PARA PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Alcalino	Hipoclorito de sódio e tensoativo aniônico	HNS05246	5 L	1:20 a 1:100	100 até 500 L
254	DETERGENTE DESINFETANTE PARA PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Alcalino	Tensoativo não iônico, quaternário de amônio e PHMB	HNS32254	2 L 3D	1:50 a 1:400	100 até 800 L
				HNS05254	5 L	1:25 a 1:400	125 a 2.000 L
258	DETERGENTE DESINFETANTE PARA PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Ácido	Tensoativo aniônico e Peróxido de hidrogênio	HNS05258	5 L	1:25 a 1:100	125 até 500 L
272	DETERGENTE DESINFETANTE DESINCRUSTANTE PARA PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Alcalino	Hipoclorito de sódio e tensoativo aniônico	HNS05272	5 L	1:5 a 1:50	25 até 250 L
213	DETERGENTE NEUTRO DESENGORDURANTE PARA LOUÇAS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Neutro	Tensoativo aniônico	HSD12213	2 L 1D	1:200	400 L
				HSD05213	5 L	1:25 a 1:400	125 até 2.000 L
227	DETERGENTE DESENGORDURANTE PARA PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Alcalino	Tensoativos anfótero e aniônico	HND05227	5 L	1:25 a 1:100	125 até 500 L
261	DETERGENTE DESENGORDURANTE DESINCRUSTANTE PARA PISOS, FOGÕES, COIFAS E SUPERFÍCIES EM GERAL.	Alcalino	Tensoativo não iônico e Metassilicato de sódio	HND05261	5 L	1:10 a 1:70	50 até 350 L
207	DETERGENTE DESINCRUSTANTE PARA FOGÕES, FORNOS, CHAPAS E GRELHAS	Alcalino	Ácido sulfônico e Hidróxido de sódio	HNH01207	1 L Push Pull	1:1 a 1:20	1 até 20 L
				HSD05207	5 L		5 até 100 L

**A diluição é apresentada em 1 parte de produto concentrado para a proporção final de solução pronta para uso.*



LIMPEZA GERAL

Detergente 31
Detergente Odorizador 36
Detergente Desinfetante Odorizador 37
Detergente Desinfetante 40
Detergente Desinfetante Desincrustante 43
Detergente Desengordurante Desengraxante 44

Resumo da linha 46

HIGINDOOR® 201 LIMPADOR MULTIUSO

VIDROS, PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL

1ª G

PRODUTO CONCENTRADO

TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL

- pH ALCALINO
- SEM ENXÁGUE
- FRAGRÂNCIA CÍTRICA
- USO COM LAVADORAS DE PISOS
- BAIXO NÍVEL DE ESPUMA
- ADITIVO ANTICORROSIVO

BAIXA EMISSÃO CO_2 Menos de 5,4g CO_2eq por m² de área limpa

APRESENTAÇÕES



2 L

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA

RENDE 200 L

REFERÊNCIA - HNH12201



2 L

TRIPLA DILUIÇÃO AUTOMÁTICA

RENDE ATÉ 200 L

REFERÊNCIA - HNH32201



5 L

RENDE ATÉ 1.000 L

REFERÊNCIA - HNH05201

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 201 é um detergente multiuso concentrado, desenvolvido para limpeza de superfícies laváveis em geral. Sua formulação confere grande eficiência na remoção de sujidades em geral, bem como manchas de óleo, gorduras, graxas e fuligem. Possui agradável aroma de limpeza.

- Produto biodegradável, não inflamável, possui baixa toxicidade.
- Possui um agradável perfume, garantindo uma sensação de limpeza por mais tempo após o uso do produto.
- É aplicável com lavadoras de piso, pois produz baixo nível de espuma, evitando falhas no equipamento e economia no tempo de aplicação.
- Contém aditivo quelante que solubiliza os sais de cálcio e magnésio de águas duras, garantindo sua eficiência em qualquer região.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Facilities, indústrias em geral, Aeroportos, terminais rodoviários, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias e residenciais, varejos, instituições religiosas, academias, salões de beleza, transportadoras, construtoras, supermercados, hotelaria, educação, áreas comuns de restaurantes, bares, clínicas, casas de repouso, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão, alumínio, ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, cobre, courino*, decorflex, ferro, fórmica*, granito, granilite, lajota, laminado*, latão, látex, LCD/LED*, linóleo, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato, PVC, quartzo, silicone, vidro, vinílico, etc.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, etc), Objetos (acessórios de musculação, bandejas, dispensers, gondolas, lixeiras, murais de aviso, quadros brancos, tatames, tapetes, vasos, etc), Eletrônicos* (ar condicionados, balanças, caixas eletrônicos, computadores, controles, geradores, impressoras, máquinas de cartão, máquinas de café, máquinas de vending, monitores, mouses, painéis de controle, projetores, teclados, telefones, tvs, etc), Superfícies fixas (arquibancadas, balcões, bebedouros, catracas, corrimões, cortinas, divisórias, escadas rolantes, espelhos, equipamentos de musculação, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, mictórios, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, vasos sanitários, etc).

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	LIMPA VIDROS E LIMPEZA LEVE	1	199	200	0,5%	5 ml	1000 L
2 L 1D / 2 L 3D / 5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	99	100	1%	10 ml	200 L / 500 L
2 L 3D / 5 L	LIMPEZA PESADA	1	49	50	2%	20 ml	100 L / 250 L
2 L 3D / 5 L	LIMPEZA SUPER PESADA	1	24	25	4%	40 ml	50 L / 125 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Azul
Odor	Cítrico
pH [puro]	8,0 – 9,5

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

VERT

Impacta muito menos a saúde e o ambiente do que outros produtos similares.

-80% AQUECIMENTO GLOBAL

-95% TOXIDADE TERRESTRE

-90% TOXIDADE HUMANA

*Reduções em relação à fórmula da versão anterior do produto. Cálculos seguindo metodologia CML Baseline 2000 para 1m² de piso limpo.

LIMPEZA GERAL

Detergente

HIGINDOOR® 320 DETERGENTE

PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL

2ª G

PRODUTO CONCENTRADO

TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS

SEM FRAGRÂNCIA

- pH NEUTRO
- NÃO AGRIDE AS MÃOS

APRESENTAÇÕES



5 L

RENDE ATÉ 500 L

REFERÊNCIA - HND05320

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 320 é um detergente neutro de uso geral concentrado, desenvolvido para limpeza de superfícies laváveis. Sua formulação lhe confere versatilidade, sendo indicado para qualquer tipo de superfície lavável e equipamentos.

- Amplo espectro de uso em superfícies e equipamentos.
- O pH neutro da formulação permite eficiência sem agredir as mãos dos usuários e causar danos às superfícies.
- Produto biodegradável.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Facilities, indústrias em geral, Aeroportos, terminais rodoviários, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias e residenciais, varejos, instituições religiosas, academias, salões de beleza, transportadoras, construtoras, supermercados, hotelaria, educação, áreas comuns de restaurantes, bares, clínicas, casas de repouso, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão, alumínio, ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, cobre, courino, couro, decorflex, ferro, fórmica*, granito, granilite, ladrilho hidráulico, lajota, laminado*, latão, látex, LCD/LED*, linóleo, madeira de lei, madeira compensada*, mármore impermeabilizado, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais e sintéticas, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato, PVC, quartzo, silicone, tecidos sintéticos (poliéster, viscose, elastano, etc), vidro, vinílico, etc.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, etc), Objetos (acessórios de musculação, bandejas, dispensers, gondolas, lixeiras, murais de aviso, quadros brancos, tapetes, tatames, vasos, etc), Eletrônicos* (ar condicionados, balanças, caixas eletrônicos, computadores, controles, geradores, impressoras, máquinas de cartão, máquinas de café, máquinas de vending, monitores, mouses, painéis de controle, projetores, teclados, telefones, tvs, etc), Superfícies fixas (arquibancadas, balcões, bebedouros, catracas, corrimões, cortinas, divisórias, escadas rolantes, espelhos, equipamentos de musculação, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, mictórios, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, vasos sanitários, etc).

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	LIMPEZA LEVE	1	99	100	1%	10 ml	500 L
5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	49	50	2%	20 ml	250 L
5 L	LIMPEZA PESADA	1	24	25	4%	40 ml	125 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Azul
pH [puro]	6,0 – 7,5

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO



Antes



Depois

HIGINDOOR® 222 LIMPADOR MULTIUSO

PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL

1ª G

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO ATIVADO

PRODUTO CONCENTRADO

TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL

- ALTO PODER DE ALVEJAMENTO
- FRAGRÂNCIA AMADEIRADA

APRESENTAÇÕES



500 ml

PRONTO PARA USO

REFERÊNCIA - HNH06222



2 L

TRIPLA DILUIÇÃO AUTOMÁTICA

RENDE ATÉ 200 L

REFERÊNCIA - HNH32222



5 L

RENDE ATÉ 500 L

REFERÊNCIA - HNH05222

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 222 é um detergente de uso geral concentrado, desenvolvido para ser utilizado em todos os tipos de superfícies laváveis. Sua formulação lhe confere elevado poder de limpeza e eficácia contra as mais variadas sujidades, tais como óleos e gorduras de natureza animal, vegetal e mineral, graxas, terra, poeira, incrustações causadas por águas duras e salobras, mofos e bolores, assim como as de natureza proteica e fluidos corporais.

- A reação dos ativos com a matéria orgânica forma pequenas bolhas efervescentes que auxiliam fisicamente na remoção da sujeira, reduzindo a necessidade de ação mecânica agressiva.
- Reage com compostos contendo enxofre e amônia, degradando e neutralizando odores desagradáveis.
- Elimina bactérias e vírus. Eficaz contra: *Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus e Escherichia coli.*
- Poderoso restaurador, trazendo superfícies amareladas e encardidas ao seu estado original.
- Produto ecológico: livre de fosfato, nonilfenol, amônia e hidrocarbonetos.
- Produto biodegradável.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Facilities, indústrias em geral, Aeroportos, terminais rodoviários, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias e residenciais, varejos, instituições religiosas, academias, salões de beleza, transportadoras, construtoras, supermercados, hotelaria, educação, áreas comuns de restaurantes, bares, clínicas, casas de repouso, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão*, ardósia envernizada, basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, courino*, decorflex, fórmica*, granito, granilite, lajota, laminado*, LCD/LED*, linóleo, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, PVC, quartzo, silicone, tecidos sintéticos* (poliéster, viscose, elastano, etc), vidro, vinílico, etc.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, etc), Objetos (acessórios de musculação, bandejas, dispensers, gondolas, lixeiras, murais de aviso, quadros brancos, tapetes, tatames, vasos, etc), Eletrônicos* (ar condicionados, balanças, caixas eletrônicos, computadores, controles, geradores, impressoras, máquinas de cartão, máquinas de café, máquinas de vending, monitores, mouses, painéis de controle, projetores, teclados, telefones, tvs, etc), Superfícies fixas (arquibancadas, balcões, bebedouros, carpetes, catracas, corrimões, cortinas, divisórias, escadas rolantes, espelhos, equipamentos de musculação, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, mictórios, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, vasos sanitários, etc).

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

DILUIÇÃO

Não diluir em baldes e frascos de metais, para não desestabilizar o peróxido ativado.

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
2 L 3D / 5 L	LIMPEZA LEVE	1	99	100	1%	10 ml	200 L / 500 L
2 L 3D / 5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	49	50	2%	20 ml	100 L / 250
5 L	LIMPEZA PESADA	1	24	25	4%	40 ml	125 L
2 L 3D / 5 L	LIMPEZA PESADA E DESINFECÇÃO	1	9	10	10%	100 ml	20 L / 50 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Azul
Odor	Amadeirado
pH [puro]	2,0 - 3,0
Ativo [%H2O2]	3,5

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO



Antes



Depois

LIMPEZA GERAL

Detergente

HIGINDOOR® 376 DETERGENTE

VIDROS E SUPERFÍCIES EM GERAL

2ª G

PRODUTO CONCENTRADO

TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL

- PH ALCALINO
- SEM ENXÁGUE
- NÃO DEIXA MANCHAS
- SECAGEM RÁPIDA
- FRAGRÂNCIA FLORAL

APRESENTAÇÕES



1 L

SISTEMA DOSAFÁCIL

RENDE ATÉ 250 L

REFERÊNCIA - HND01376



2 L

TRIPLA DILUIÇÃO AUTOMÁTICA

RENDE ATÉ 500 L

REFERÊNCIA - HND32376

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 376 é um detergente de uso geral concentrado, desenvolvido para limpeza de vidros e superfícies laváveis em geral. Sua formulação garante a dissolução rápida das sujidades e eficácia na remoção de gorduras, películas de sabões, marcas de dedos, resíduos de fumaça, poeira e fuligem.

- Limpa e seca rapidamente, sem deixar marcas ou manchas.
- Evita a formação de estrias e embaçamentos.
- Gera economia, pois não requer enxague.
- Produto biodegradável.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Facilities, indústrias em geral, Aeroportos, terminais rodoviários, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias e residenciais, varejos, instituições religiosas, academias, salões de beleza, transportadoras, construtoras, supermercados, hotelaria, educação, áreas comuns de restaurantes, bares, clínicas, casas de repouso, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão*, alumínio, ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, cobre, courino*, decorflex, ferro, fórmica*, granito, granilite, laminado*, lajota, latão, látex, LCD/LED*, linóleo, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato, PVC, quartzo, silicone, vidro, vinílico, etc.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, etc), Objetos (acessórios de musculação, bandejas, dispensers, gondolas, lixeiras, murais de aviso, quadros brancos, tapetes, tatames, vasos, etc), Eletrônicos* (ar condicionados, balanças, caixas eletrônicos, computadores, controles, geradores, impressoras, máquinas de cartão, máquinas de café, máquinas de vending, monitores, mouses, painéis de controle, projetores, teclados, telefones, tvs, etc), Superfícies fixas (arquibancadas, balcões, bebedouros, catracas, corrimões, cortinas, divisórias, escadas rolantes, espelhos, equipamentos de musculação, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, etc).

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
1 L Dosafácil / 2 L 3D	LIMPA VIDROS E LIMPEZA LEVE	1	249	250	0,4%	4 ml	250 L / 500 L
1 L Dosafácil / 2 L 3D	LIMPEZA MÉDIA	1	149	150	0,66%	6,6 ml	150 L / 300 L
1 L Dosafácil / 2 L 3D	LIMPEZA PESADA	1	24	25	4%	40 ml	25 L / 50 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Azul
Odor	Floral
pH [puro]	9,0 - 11,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 340 DETERGENTE WIPES

SUPERFÍCIES EM GERAL

2ª G

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO ATIVADO + QUATERNÁRIO DE AMÔNIO + PHMB

GRAMATURA 40G/CM³

TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS

SEM FRAGRÂNCIA

SEM ENXÁGUE

- ALTO PODER DE LIMPEZA

APRESENTAÇÕES



150 Wipes

PRONTO PARA USO

REFERÊNCIA - HSD09340

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 340 é um detergente de uso geral em wipes que limpa e alveja em uma única etapa sem necessidade de enxague. Indicado para a limpeza de superfícies em geral em todo tipo de estabelecimento. Possui rápida ação, excelente poder de limpeza e compatibilidade com diversos tipos de materiais.

- Formulação composta por peróxido de hidrogênio ativado, quaternário de amônio de 5ª geração e biguanida polimérica.
- Capacidade de área média de limpeza de 1,5m² por wipe.
- Excelente poder de alvejamento, devido a presença de peróxido de hidrogênio ativado.
- Estabilidade térmica, baixa volatilidade e baixa corrosividade.
- Eficácia comprovada: Tempo de contato imediato contra *Coronavírus, Influenza A (H1N1) e Herpes*. Tempo de contato de 1 minuto contra *Salmonella Choleraesuis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Trycophyton interdigitale (mentagrophytes)* e *Candida albicans*.
- Produto químico biodegradável.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Facilities, indústrias em geral, Aeroportos, terminais rodoviários, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias e residenciais, varejos, instituições religiosas, academias, salões de beleza, transportadoras, construtoras, supermercados, hotelaria, educação, áreas comuns de restaurantes, bares, clínicas, casas de repouso, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), ardósia envernizada, basalto, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, courino, couro, decorflex, fórmica, granito, granilite, lajota, látex, LCD/LED, mdf (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, PVC, quartzo, silicone, vidro, vinílico, etc.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, etc), Objetos (acessórios de musculação, bandejas, dispensers, gondolas, murais de aviso, quadros brancos, vasos, etc), Eletrônicos (ar condicionados, balanças, caixas eletrônicos, computadores, controles, geradores, impressoras, máquinas de cartão, máquinas de café, máquinas de vending, monitores, mouses, painéis de controle, projetores, teclados, telefones, tvs, etc), Superfícies fixas (balcões, bebedouros, catracas, corrimões, cortinas, divisórias, equipamentos de musculação, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, painéis, pias, portas, puxadores, torneiras, etc).

DILUIÇÃO

Não aplicável. Produto pronto para uso.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Branco
pH [puro]	2,5 - 3,5
Dimensão (LxC) [cm]	15x20
Teor H_2O_2 [% p/p]	4,2
% Ativo [Quaternário]	2,0
% Ativo [PHMB]	1,2

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

LIMPEZA GERAL | **Detergente Odorizador**

HIGINDOOR® 323 LIMPADOR PERFUMADOR

PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL

1ª G

2 EM 1 | PRODUTO CONCENTRADO | TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL

- pH ALCALINO
- FRAGRÂNCIA LAVANDA
- SEM ENXÁGUE

APRESENTAÇÕES



2 L

TRIPLA DILUIÇÃO AUTOMÁTICA

RENDE ATÉ 200 L

REFERÊNCIA - HLD32323



5 L

RENDE ATÉ 500 L

REFERÊNCIA - HLD05323

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 323 é um detergente limpador e odorizador concentrado, desenvolvido para limpeza de superfícies em geral. Indicado para ser utilizado em todos os tipos de superfícies, sua formula confere grande eficiência na limpeza, além de proporcionar um agradável e sofisticado aroma ao ambiente.

- ✔ Devido a presença de tensoativo não-iônico, limpa com facilidade diversos tipos de sujidade.
- ✔ Não possui nenhum ingrediente prejudicial à saúde.
- ✔ É biodegradável e não inflamável.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Facilities, indústrias em geral, Aeroportos, terminais rodoviários, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias e residenciais, varejos, instituições religiosas, academias, salões de beleza, transportadoras, construtoras, supermercados, hotelaria, educação, áreas comuns de restaurantes, bares, clínicas, casas de repouso, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão*, alumínio, ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, cobre, courino*, decorflex, ferro, fórmica*, granito, granilite, laminado, lajota, latão, látex, LCD/LED*, linóleo, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato, PVC, quartzo, silicone, vidro, vinílico, etc.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, etc), Objetos (acessórios de musculação, bandejas, dispensers, gondolas, lixeiras, murais de aviso, quadros brancos, tapetes, tatames, vasos, etc), Eletrônicos* (ar condicionados, balanças, caixas eletrônicos, computadores, controles, geradores, impressoras, máquinas de cartão, monitores, mouses, painéis de controle, projetores, teclados, telefones, tvs, etc), Superfícies fixas (arquibancadas, balcões, catracas, corrimões, cortinas, divisórias, escadas rolantes, espelhos, equipamentos de musculação, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, mictórios, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, vasos sanitários, etc).

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
2 L 3D / 5 L	LIMPEZA LEVE	1	99	100	1%	10 ml	200 L / 500 L
2 L 3D / 5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	49	50	2%	20 ml	100 L / 250 L
2 L 3D / 5 L	LIMPEZA PESADA E ODORIZAÇÃO	1	24	25	4%	40 ml	50 L / 125 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Rosa
Odor	Lavanda
pH [puro]	10,0 – 11,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 331 DETERGENTE DESINFETANTE

PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL

1ª G

3 EM 1 DETERGENTE DESINFETANTE ODORIZADOR
QUATERNÁRIO DE AMÔNIO E PHMB
PRODUTO CONCENTRADO
TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL
• pH ALCALINO
• SEM ENXÁGUE
LAVANDA

APRESENTAÇÕES



2 L
DILUIÇÃO AUTOMÁTICA
RENDE 200 L

REFERÊNCIA - HLS12331



2 L
TRIPLA DILUIÇÃO AUTOMÁTICA
RENDE ATÉ 200 L

REFERÊNCIA - HLS32331



5 L
RENDE ATÉ 500 L

REFERÊNCIA - HLS05331

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 331 é um detergente, desinfetante e odorizador concentrado, desenvolvido para limpeza e desinfecção de superfícies laváveis em geral sem necessidade de enxague. Sua formulação permite alta performance e ação antimicrobiana.

- Limpa, desinfeta e odoriza em uma única aplicação, garantindo economia de custo, mão de obra e tempo no processo de higiene.
- Excelente poder desinfetante. Conta com quaternário de amônio e biguanida. Eficaz contra: *Salmonella choleraesuis e Staphylococcus aureus*.
- Mantém o ambiente com um agradável perfume de limpeza.
- Produto biodegradável.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Facilities, indústrias em geral, Aeroportos, terminais rodoviários, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias e residenciais, varejos, instituições religiosas, academias, salões de beleza, transportadoras, construtoras, supermercados, hotelaria, educação, áreas comuns de restaurantes, bares, clínicas, casas de repouso, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão*, alumínio, ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, cobre, courino*, decorflex, ferro, fórmica*, granito, granilite, lajota, laminado*, latão, látex, LCD/LED*, linóleo, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato, PVC, quartzo, silicone, vidro, vinílico, etc.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, etc), Objetos (acessórios de musculação, bandejas, dispensers, gondolas, lixeiras, murais de aviso, quadros brancos, tapetes, tatames, vasos, etc), Eletrônicos* (ar condicionados, balanças, caixas eletrônicos, computadores, controles, geradores, impressoras, máquinas de cartão, monitores, mouses, painéis de controle, projetores, teclados, telefones, tvs, etc), Superfícies fixas (arquibancadas, balcões, catracas, corrimões, cortinas, divisórias, escadas rolantes, espelhos, equipamentos de musculação, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, mictórios, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, vasos sanitários, etc).

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
2 L 1D / 2 L 3D / 5L	LIMPEZA, DESINFECÇÃO E LEVE ODORIZAÇÃO	1	99	100	1%	10 ml	200 L / 500 L
2 L 3D / 5 L	LIMPEZA MÉDIA, DESINFECÇÃO E ODORIZAÇÃO	1	49	50	2%	20 ml	100 L / 250 L
2 L 3D / 5 L	LIMPEZA PESADA, DESINFECÇÃO E ODORIZAÇÃO	1	24	25	4%	40 ml	50 L / 125 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Roxo
Odor	Lavanda
pH [puro]	8,5 - 11,0
% Ativo [Quaternário]	4,5
% Ativo [PHMB]	2,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

LIMPEZA GERAL

Detergente Desinfetante Odorizador

HIGINDOOR® 380 DETERGENTE DESINFETANTE ODORIZADOR

PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL

2ª G

3 EM 1 | QUATERNÁRIO DE AMÔNIO | PRODUTO CONCENTRADO | • SEM ENXAGUE • pH ALCALINO | FLORAL | ALECRIM

APRESENTAÇÕES



1 L
SISTEMA DOSAFÁCIL
RENDE ATÉ 100 L
REFERÊNCIA - HFS01380
REFERÊNCIA - HAS01380



2 L
TRIPLA DILUIÇÃO AUTOMÁTICA
RENDE ATÉ 800 L
REFERÊNCIA - HFS32380
REFERÊNCIA - HAS32380



5 L
RENDE ATÉ 500 L
REFERÊNCIA - HFS05380
REFERÊNCIA - HAS05380

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 380 é um detergente levemente alcalino, desinfetante e odorizador concentrado, desenvolvido para limpeza e desinfecção de superfícies laváveis em geral sem necessidade de enxague. Sua formulação garante alta performance e ação antimicrobiana.

- Limpa, desinfeta e odoriza em uma única aplicação, garantindo economia de custo, mão de obra e tempo no processo de higiene.
- Excelente poder desinfetante. Eficaz contra *Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis*. *
- Mantém o ambiente com um agradável perfume.

*Quando utilizado na diluição recomendada.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Facilities, indústrias em geral, Aeroportos, terminais rodoviários, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias e residenciais, varejos, instituições religiosas, academias, salões de beleza, transportadoras, construtoras, supermercados, hotelaria, educação, áreas comuns de restaurantes, bares, clínicas, casas de repouso, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão*, alumínio, ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, cobre, courino*, decorflex, ferro, fórmica*, granito, granilite, lajota, laminado*, latão, látex, LCD/LED*, linóleo, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato, PVC, quartzo, silicone, vidro, vinílico, etc.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, etc), Objetos (acessórios de musculação, bandejas, dispensers, gondolas, lixeiras, murais de aviso, quadros brancos, tapetes, tatames, vasos, etc), Eletrônicos* (ar condicionados, balanças, caixas eletrônicos, computadores, controles, geradores, impressoras, máquinas de cartão, monitores, mouses, painéis de controle, projetores, teclados, telefones, tvs, etc), Superfícies fixas (arquibancadas, balcões, catracas, corrimões, cortinas, divisórias, escadas rolantes, espelhos, equipamentos de musculação, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, mictórios, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, vasos sanitários, etc).

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
1 L Dosafácil / 5 L	LIMPEZA LEVE	1	99	100	1%	10 ml	100 L / 500 L
2 L 3D	LIMPEZA LEVE	1	399	400	0,25%	2,5 ml	800 L
1 L Dosafácil / 5 L	LIMPEZA MÉDIA E ODORIZAÇÃO	1	49	50	2%	20 ml	50 L / 250 L
2 L 3D	LIMPEZA MÉDIA E ODORIZAÇÃO	1	199	200	0,5%	5 ml	400 L
1 L Dosafácil / 5 L	LIMPEZA MÉDIA, DESINFECÇÃO E ODORIZAÇÃO	1	24	25	4%	40 ml	25 L / 125 L
2 L 3D	LIMPEZA MÉDIA, DESINFECÇÃO E ODORIZAÇÃO	1	99	100	1%	10 ml	200 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Roxo	pH [puro]	8,0 – 10,5
Odor	Floral/Alecrim	% Ativo [Quaternário]	1,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 332 LIMPADOR DESINFETANTE

PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL

1ª G

3 EM 1 DETERGENTE DESINFETANTE ODORIZADOR
QUATERNÁRIO DE AMÔNIO E PHMB
PRODUTO CONCENTRADO
TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL
• pH ALCALINO
• SEM ENXÁGUE
LAVANDA

APRESENTAÇÕES



2 L
DILUIÇÃO AUTOMÁTICA
RENDE 800 L

REFERÊNCIA - HLS12332



2 L
TRIPLA DILUIÇÃO AUTOMÁTICA
RENDE ATÉ 800 L

REFERÊNCIA - HLS32332



5 L
RENDE ATÉ 2.000 L

REFERÊNCIA - HLS05332

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 332 é um detergente, desinfetante e odorizador concentrado, desenvolvido para limpeza e desinfecção de superfícies laváveis em geral sem necessidade de enxague. Sua formulação garante eficiência e ação antimicrobiana.

- Limpa, desinfeta e odoriza em uma única aplicação, garantindo economia de custo, mão de obra e tempo no processo de higiene.
- Excelente poder desinfetante. Conta com quaternário de amônio de 5ª geração e biguanida. Eficaz contra: *Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus e Escherichia coli.*
- Mantém o ambiente com um agradável perfume de limpeza.
- Produto biodegradável.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Facilities, indústrias em geral, Aeroportos, terminais rodoviários, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias e residenciais, varejos, instituições religiosas, academias, salões de beleza, transportadoras, construtoras, supermercados, hotelaria, educação, áreas comuns de restaurantes, bares, clínicas, casas de repouso, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão*, alumínio, ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, cobre, courino*, decorflex, ferro, fórmica*, granito, granilite, lajota, laminado*, latão, látex, LCD/LED*, linóleo, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato, PVC, quartzo, silicone, vidro, vinílico, etc.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, etc), Objetos (acessórios de musculação, bandejas, dispensers, gondolas, lixeiras, murais de aviso, quadros brancos, tapetes, tatames, vasos, etc), Eletrônicos* (ar condicionados, balanças, caixas eletrônicos, computadores, controles, geradores, impressoras, máquinas de cartão, monitores, mouses, painéis de controle, projetores, teclados, telefones, tvs, etc), Superfícies fixas (arquibancadas, balcões, catracas, corrimões, cortinas, divisórias, escadas rolantes, espelhos, equipamentos de musculação, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, mictórios, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, vasos sanitários, etc).

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
2 L 1D / 2 L 3D / 5 L	LIMPEZA, DESINFECÇÃO E LEVE ODORIZAÇÃO	1	399	400	0,25%	2,5 ml	800 L / 800 L / 2000 L
2 L 3D / 5 L	LIMPEZA MÉDIA, DESINFECÇÃO E ODORIZAÇÃO	1	199	200	0,5%	5 ml	400 L / 1000 L
2 L 3D / 5 L	LIMPEZA PESADA, DESINFECÇÃO E ODORIZAÇÃO	1	99	100	1%	10 ml	200 L / 500 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Roxo	% Ativo [Quaternário]	10,8
Odor	Lavanda	% Ativo [PHMB]	7,2
pH [puro]	8,5 – 9,5		

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

LIMPEZA GERAL | **Detergente Desinfetante**

HIGINDOOR® 331 DETERGENTE DESINFETANTE

PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL

1ª G

2 EM 1 | QUATERNÁRIO DE AMÔNIO E PHMB | PRODUTO CONCENTRADO | TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL | • pH ALCALINO • SEM ENXÁGUE | SEM FRAGRÂNCIA

APRESENTAÇÕES



2 L

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA

RENDE 200 L

REFERÊNCIA - HSS12331

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 331 é um detergente concentrado com ação desinfetante, desenvolvido para limpeza e desinfecção de superfícies laváveis em geral sem necessidade de enxague. Sua composição garante eficiência de performance e ação antimicrobiana.

- Limpa e desinfeta em uma única aplicação, garantindo economia de custo, mão de obra e tempo empregado no processo de higiene.
- Excelente poder desinfetante. Conta com quaternário de amônio e biguanida.
- Eficaz contra: *Salmonella choleraesuis e Staphylococcus aureus*.
- Produto biodegradável.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Facilities, indústrias em geral, Aeroportos, terminais rodoviários, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias e residenciais, varejos, instituições religiosas, academias, salões de beleza, transportadoras, construtoras, supermercados, hotelaria, educação, áreas comuns de restaurantes, bares, clínicas, casas de repouso, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão*, alumínio, ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, cobre, courino*, decorflex, ferro, fórmica*, granito, granilite, lajota, laminado*, latão, látex, LCD/LED*, linóleo, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato, PVC, quartzo, silicone, vidro, vinílico, etc.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, etc), Objetos (acessórios de musculação, bandejas, dispensers, gondolas, lixeiras, murais de aviso, quadros brancos, tapetes, tatames, vasos, etc), Eletrônicos* (ar condicionados, balanças, caixas eletrônicos, computadores, controles, geradores, impressoras, máquinas de cartão, máquinas de café, máquinas de vending, monitores, mouses, painéis de controle, projetores, teclados, telefones, tvs, etc), Superfícies fixas (arquibancadas, balcões, bebedouros, catracas, corrimões, cortinas, divisórias, escadas rolantes, espelhos, equipamentos de musculação, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, mictórios, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, vasos sanitários, etc).

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
2 L 1D	LIMPEZA E DESINFECÇÃO	1	99	100	1%	10 ml	200 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Verde
pH [puro]	8,5 - 11,0
% Ativo [Quaternário]	4,5
% Ativo [PHMB]	2,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 332 LIMPADOR DESINFETANTE

PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL

1ª G

2 EM 1 | QUATERNÁRIO DE AMÔNIO E PHMB | PRODUTO CONCENTRADO | TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL | • pH ALCALINO • SEM ENXÁGUE | SEM FRAGRÂNCIA

APRESENTAÇÕES



2 L
DILUIÇÃO AUTOMÁTICA
RENDE 800 L

REFERÊNCIA - HSS12332



5 L
RENDE ATÉ 2.000 L

REFERÊNCIA - HSS05332

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 332 é um detergente concentrado com ação desinfetante, formulado à base de quaternário de amônio, desenvolvido para limpeza e desinfecção de superfícies laváveis em geral sem necessidade de enxague. Sua composição garante alta eficiência e ação antimicrobiana.

- ✔ Limpa, desinfeta em uma única aplicação, garantindo economia de custo, mão de obra e tempo empregado no processo de higiene.
- ✔ Excelente poder desinfetante. Conta com quaternário de amônio de 5ª geração.
- ✔ Eficaz contra: *Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus e Escherichia coli.*

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Facilities, indústrias em geral, Aeroportos, terminais rodoviários, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias e residenciais, varejos, instituições religiosas, academias, salões de beleza, transportadoras, construtoras, supermercados, hotelaria, educação, áreas comuns de restaurantes, bares, clínicas, casas de repouso, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão*, alumínio, ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, cobre, courino*, decorflex, ferro, fórmica*, granito, granilite, lajota, laminado*, latão, látex, LCD/LED*, linóleo, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato, PVC, quartzo, silicone, vidro, vinílico, etc.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, etc), Objetos (acessórios de musculação, bandejas, dispensers, gondolas, lixeiras, murais de aviso, quadros brancos, tapetes, tatames, vasos, etc), Eletrônicos* (ar condicionados, balanças, caixas eletrônicos, computadores, controles, geradores, impressoras, máquinas de cartão, máquinas de café, máquinas de vending, monitores, mouses, painéis de controle, projetores, teclados, telefones, tvs, etc), Superfícies fixas (arquibancadas, balcões, catracas, corrimões, cortinas, divisórias, escadas rolantes, espelhos, equipamentos de musculação, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, mictórios, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, vasos sanitários, etc).

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
2 L 1D / 5 L	LIMPEZA LEVE E DESINFECÇÃO	1	399	400	0,25%	2,5 ml	800 L / 2000 L
5 L	LIMPEZA MÉDIA E DESINFECÇÃO	1	199	200	0,5%	5 ml	1000 L
5 L	LIMPEZA PESADA E DESINFECÇÃO	1	99	100	1%	10 ml	500 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Verde	% Ativo [Quaternário]	10,8
pH [puro]	8,5 – 9,5	% Ativo [PHMB]	7,2

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

LIMPEZA GERAL | **Detergente Desinfetante**

HIGINDOOR® 338 DETERGENTE DESINFETANTE

VIDROS, CARPETES, PISOS E SUPERFÍCIES

2ª G

2 EM 1 | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO ATIVADO | PRODUTO CONCENTRADO | TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL

- ALTO PODER DE ALVEJAMENTO
- FRAGRÂNCIA AMADEIRADA

APRESENTAÇÕES



2 L

TRIPLA DILUIÇÃO AUTOMÁTICA

RENDE ATÉ 800 L

REFERÊNCIA - HNS32338



5 L

RENDE ATÉ 2.000 L

REFERÊNCIA - HNS05338

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 338 é um detergente concentrado com ação desinfetante, desenvolvido para limpeza e desinfecção de superfícies laváveis em geral. Sua composição proporciona amplo espectro de aplicação e eficácia contra microrganismos.

- Eficaz contra *Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis*.
- Possui elevado poder de alvejamento. Remove manchas e sujidades das mais variadas classes químicas. Poderoso restaurador, trazendo superfícies amareladas e encardidas ao seu estado original.
- É multiuso e pode ser utilizado em todos os tipos de superfícies.
- É ecológico, com tensoativo biodegradável e não tóxico.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Facilities, indústrias em geral, Aeroportos, terminais rodoviários, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias e residenciais, varejos, instituições religiosas, academias, salões de beleza, transportadoras, construtoras, supermercados, hotelaria, educação, áreas comuns de restaurantes, bares, clínicas, casas de repouso, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão*, ardósia envernizada, basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, courino*, decorflex, fórmica*, granito, granilite, lajota, laminado*, LCD/LED*, linóleo, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, PVC, quartzo, silicone, tecidos sintéticos* (poliéster, viscose, elastano, etc), vidro, vinílico, etc.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, etc), Objetos (acessórios de musculação, bandejas, dispensers, gondolas, lixeiras, murais de aviso, quadros brancos, tapetes, tatames, vasos, etc), Eletrônicos* (ar condicionados, balanças, caixas eletrônicos, computadores, controles, geradores, impressoras, máquinas de cartão, máquinas de café, máquinas de vending, monitores, mouses, painéis de controle, projetores, teclados, telefones, tvs, etc), Superfícies fixas (arquibancadas, balcões, bebedouros, carpetes, catracas, corrimões, cortinas, divisórias, escadas rolantes, espelhos, equipamentos de musculação, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, mictórios, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, vasos sanitários, etc).

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

DILUIÇÃO

Não diluir em baldes e frascos de metais, para não desestabilizar o peróxido ativado.

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
2 L 3D / 5 L	LIMPA VIDROS E LIMPEZA LEVE	1	399	400	0,25%	2,5 ml	800 L / 2000 L
2 L 3D / 5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	199	200	0,5%	5 ml	400 L / 1000 L
2 L 3D / 5 L	LIMPEZA PESADA E DESINFECÇÃO	1	99	100	1%	10 ml	200 L / 500 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Incolor
Odor	Amadeirado
pH [puro]	0,5 – 1,5
% Ativo [H_2O_2]	4,75

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO



Antes



Depois

HIGINDOOR® 370 DETERGENTE DESINFETANTE DESINCRUSTANTE

LOUÇA SANITÁRIA

2ª G

2 EM 1

QUATERNÁRIO DE AMÔNIO E ÁCIDO CLORÍDRICO

- APLICAÇÃO DIRETA
- DESINCRUSTA SAIS DE URINA
- FRAGRÂNCIA AMÊNDOAS

APRESENTAÇÕES



1L

PRONTO PARA USO

REFERÊNCIA - HNS01370

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 370 é um detergente desinfetante e desincrustante ácido, especialmente desenvolvido para ser utilizado em porcelanas sanitárias como vasos e mictórios. Sua formulação garante a remoção de manchas incrustadas e encardidos, bem como manchas de ferrugem. Possui suave fragrância e excelente ação antimicrobiana.

- Age com eficácia contra sais de urina e depósitos inorgânicos, evitando incrustações.
- Poder germicida, devido a presença de quaternário de amônio.
- Eficaz contra para *Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis*.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Facilities, indústrias em geral, Aeroportos, terminais rodoviários, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias e residenciais, varejos, instituições religiosas, academias, salões de beleza, transportadoras, construtoras, supermercados, hotelaria, educação, áreas comuns de restaurantes, bares, clínicas, casas de repouso, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Cerâmica, Nitrílico, nylon, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, etc.

Superfícies: Superfícies fixas como mictórios, pias, vasos sanitários, entre outros.

DILUIÇÃO

Não necessário. O produto deve ser utilizado puro, diretamente do frasco aplicador.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Amarelo
Odor	Amêndoas
pH [puro]	0,20 – 1,0
% Ativo [Quaternário]	1,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

LIMPEZA GERAL

Detergente Desengordurante Desengraxante

HIGINDOOR® 366 DETERGENTE DESENGORDURANTE DESENGRAXANTE

PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL

2ª G

HIDRÓXIDO DE AMÔNIO

PRODUTO CONCENTRADO

TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS

SEM FRAGRÂNCIA

- pH ALCALINO
- LIMPEZA PESADA

APRESENTAÇÕES



1 L

SISTEMA DOSAFÁCIL

RENDE ATÉ 100 L

REFERÊNCIA - HND01366



2 L

TRIPLA DILUIÇÃO AUTOMÁTICA

RENDE ATÉ 800 L

REFERÊNCIA - HND32366



5 L

RENDE ATÉ 500 L

REFERÊNCIA - HND05366

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 366 é um detergente amoniacado concentrado, desenvolvido para limpeza de pisos e superfícies laváveis em geral. Sua composição lhe confere alto poder desengordurante e desengraxante. Indicado para limpezas moderadas até as mais difíceis, rejuntes encardidos e auxílio na remoção de ceras emulsionadas.

- Proporciona excelente custo em uso devido a possibilidade de trabalhar em altas diluições.
- Restaurador, traz pisos encardidos ao seu estado original.
- Produto biodegradável.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Facilities, indústrias em geral, Aeroportos, terminais rodoviários, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias e residenciais, varejos, instituições religiosas, academias, salões de beleza, transportadoras, construtoras, supermercados, hotelaria, educação, áreas comuns de restaurantes, bares, clínicas, casas de repouso, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), alumínio, ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, cobre, decorflex, fórmica*, ferro, granito, granilite, lajota, latão, látex, linóleo, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato, PVC, quartzo, silicone, vidro, vinílico, etc.

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, etc), Objetos (acessórios de musculação, bandejas, dispensers, gondolas, lixeiras, murais de aviso, quadros brancos, tapetes, tatames, vasos, etc), Superfícies fixas (arquibancadas, balcões, catracas, corrimões, divisórias, escadas rolantes, equipamentos de musculação, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, etc).

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
1 L Dosafácil / 5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	99	100	1%	10 ml	100 L / 200 L / 500 L
2 L 3D	LIMPEZA MÉDIA	1	399	400	0,25%	2,5 ml	800 L
1 L Dosafácil / 5 L	LIMPEZA PESADA	1	49	50	2%	20 ml	50 L / 100 L / 250 L
2 L 3D	LIMPEZA PESADA	1	199	200	0,5%	5 ml	400 L
1 L Dosafácil / 5 L	LIMPEZA SUPER PESADA	1	24	25	4%	40 ml	25 L / 50 L / 125 L
2 L 3D	LIMPEZA SUPER PESADA	1	99	100	1%	10 ml	200 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Laranja
pH [puro]	9,5 – 11,5

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO



Antes



Depois

HIGINDOOR® 303 DETERGENTE DESENGORDURANTE DESENGRAXANTE

2ª G

PISOS

PRODUTO CONCENTRADO
TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS
SEM FRAGRÂNCIA

- pH ALCALINO
- SEM ENXÁGUE
- USO COM LAVADORAS DE PISOS
- BAIXO NÍVEL DE ESPUMA

APRESENTAÇÕES



2 L
TRIPLA DILUIÇÃO AUTOMÁTICA
RENDE ATÉ 800 L

REFERÊNCIA - HND32303



5 L
RENDE ATÉ 1.000 L

REFERÊNCIA - HND05303

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 303 é um detergente concentrado com baixo nível de formação de espuma e alto poder desengordurante e desengraxante, desenvolvido para limpeza de pisos tratados ou não, com ou sem auxílio de lavadoras de pisos. Sua formulação garante alta eficiência na remoção de sujidades difíceis como óleos, graxas e gorduras.

- Proporciona excelente custo em uso devido a possibilidade de trabalhar em altas diluições.
- Possui baixa alcalinidade.
- Não contém fragrância, o que lhe permite ser utilizado em cozinhas industriais e indústrias alimentícias.
- Produto biodegradável.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Facilities, indústrias em geral, Aeroportos, terminais rodoviários, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias e residenciais, varejos, instituições religiosas, academias, salões de beleza, transportadoras, construtoras, supermercados, hotelaria, educação, restaurantes, bares e áreas comuns de clínicas, de casas de repouso, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, decorflex, granito, granilite, lajota, linóleo, mármore impermeabilizado, marmorite, paviflex, pedras naturais e sintéticas, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato, quartzo, vinílico, etc.

Superfícies: Superfícies fixas como arquibancadas, pisos, rejuntes, entre outros.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	LIMPEZA LEVE	1	199	200	0,5%	5 ml	1000 L
2 L 3D	LIMPEZA LEVE	1	399	400	0,25%	2,5 ml	800 L
5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	99	100	1%	10 ml	500 L
2 L 3D	LIMPEZA MÉDIA	1	199	200	0,5%	5 ml	400 L
5 L	LIMPEZA PESADA	1	19	20	5%	50 ml	100 L
2 L 3D	LIMPEZA PESADA	1	99	100	1%	10 ml	200 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Marrom
pH [puro]	10,0 – 11,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

LIMPEZA GERAL

Resumo da linha

HIGINDOOR®	DESCRIÇÃO	pH	PRINCÍPIO ATIVO	FRAGRÂNCIA	REFERÊNCIA	EMBALAGEM	DILUIÇÃO*	RENDIMENTO
201	LIMPADOR MULTIUSO PARA VIDROS, PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Alcalino	Tensoativo aniônico	Cítrica	HNH12201	2 L 1D	1:100	200 L
					HNH32201	2 L 3D	1:25 até 1:100	50 até 200 L
					HNH05201	5 L	1:25 até 1:200	125 até 1000 L
320	DETERGENTE PARA PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Neutro	Tensoativos não iônico e aniônico	Sem Fragrância	HND05320	5 L	1:25 até 1:100	125 até 500 L
222	LIMPADOR MULTIUSO PARA PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Ácido	Tensoativo Aniônico e Peróxido de hidrogênio ativado	Amadeirada	HNH06222	500 ml	Pronto Uso	500 ml
					HNH32222	2 L 3D	1:10 até 1:100	20 até 200 L
					HNH05222	5 L	1:10 até 1:100	50 até 500 L
376	DETERGENTE PARA VIDROS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Alcalino	Tensoativo aniônico e solvente	Floral	HND01376	1 L Dosafácil	1:25 até 1:250	25 até 250 L
					HND32376	2 L 3D	1:25 até 1:250	50 até 500 L
340	DETERGENTE WIPES PARA SUPERFÍCIES EM GERAL	Ácido	Tensoativos anfóteros, peróxido de hidrogênio ativado, quaternário de amônio e PHMB	Sem Fragrância	HSD09340	150 Wipes	Pronto Uso	Até 225 m²
323	LIMPADOR PERFUMADOR PARA PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Alcalino	Tensoativo não iônico	Lavanda	HLD32323	2 L 3D	1:25 até 1:100	50 até 200 L
					HLD05323	5 L		125 até 500 L
331	DETERGENTE DESINFETANTE PARA PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Alcalino	Tensoativo não iônico, quaternário de amônio e PHMB	Lavanda	HLS12331	2 L 1D	1:100	200 L
					HLS32331	2 L 3D	1:25 até 1:100	50 até 200 L
					HLS05331	5 L		125 até 500 L
380	DETERGENTE DESINFETANTE ODORIZADOR PARA PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Alcalino	Tensoativo não iônico e quaternário de amônio	Alecrim	HAS01380	1 L Dosafácil	1:25 até 1:100	25 até 100 L
					HAS32380	2 L 3D	1:100 até 1:400	200 até 800 L
					HAS05380	5 L	1:25 até 1:100	125 até 500 L
				Floral	HFS01380	1 L Dosafácil	1:25 até 1:100	25 até 100 L
					HFS32380	2 L 3D	1:100 até 1:400	200 até 800 L
					HFS05380	5 L	1:25 até 1:100	125 até 500 L
332	LIMPADOR DESINFETANTE PARA PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Alcalino	Tensoativo não iônico, quaternário de amônio e PHMB	Lavanda	HLS12332	2 L 1D	1:400	800 L
					HLS32332	2 L 3D	1:100 até 1:400	200 até 800 L
					HLS05332	5 L		500 até 2.000 L
331	DETERGENTE DESINFETANTE PARA PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Alcalino	Tensoativo não iônico, quaternário de amônio e PHMB	Sem Fragrância	HSS12331	2 L 1D	1:100	200 L
332	LIMPADOR DESINFETANTE PARA PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Alcalino	Tensoativo não iônico, quaternário de amônio e PHMB	Sem Fragrância	HSS12332	2 L 1D	1:400	800 L
					HSS05332	5 L	1:100 até 1:400	500 até 2.000 L
338	DETERGENTE DESINFETANTE PARA PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Ácido	Tensoativos aniônico e não iônico e Peróxido de hidrogênio	Amadeirada	HNS32338	2 L 3D	1:100 até 1:400	200 até 800 L
					HNS05338	5 L		500 até 2.000 L
370	DETERGENTE DESINFETANTE DESINCRUSTANTE PARA LOUÇA SANITÁRIA	Ácido	Tensoativo não iônico, quaternário de amônio e ácido clorídrico	Amêndoas	HNS01370	1 L Squeeze	Pronto Uso	1 L
366	DETERGENTE DESENGORDURANTE DESENGRAXANTE PARA PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Alcalino	Tensoativos não iônico e aniônico e hidróxido de amônio	Sem Fragrância	HND01366	1 L Dosafácil	1:25 até 1:100	25 até 100 L
					HND32366	2 L 3D	1:100 até 1:400	200 até 800 L
					HND05366	5 L	1:25 até 1:100	125 até 500 L
303	DETERGENTE DESENGORDURANTE DESENGRAXANTE PARA PISOS	Alcalino	Tensoativos não iônico e aniônicos	Sem fragrância	HND32303	2 L 3D	1:100 até 1:400	200 até 800 L
					HND05303	5 L	1:20 até 1:200	100 até 1.000 L

**A diluição é apresentada em 1 parte de produto concentrado para a proporção final de solução pronta para uso.*



INDUSTRIAL

Detergente Desengordurante Desengraxante *48*

Resumo da linha *52*

HIGINDOOR® 225 DETERGENTE DESENGORDURANTE DESENGRAXANTE

PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL

1ª G

PRODUTO CONCENTRADO

TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS

- pH NEUTRO
- FRAGRÂNCIA PINHO

APRESENTAÇÕES



5 L

RENDE ATÉ 300 L

REFERÊNCIA - HNH05225

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 225 é um detergente neutro concentrado, com alto poder de limpeza, desengordurante e desengraxante, desenvolvido para limpeza pesada de variadas sujidades. Sua formulação garante a remoção eficiente de óleos, graxas e gorduras sem agredir a superfície e o meio ambiente.

- Formulado com matérias primas extraídas de fontes naturais e de última geração.
- Produto concentrado, para a remoção rápida e eficiente de sujidades pesadas em geral.
- Versatilidade em sua utilização, não danifica nenhum tipo de superfície lavável.
- Possui agradável aroma de pinho.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Indústrias em geral (metal, mecânica, plásticos, têxtil, etc), aeroportos, terminais rodoviários, estádios, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias e residenciais, academias, postos de gasolina, transportadoras, oficinas mecânicas, construtoras, supermercados, hotelaria, educação, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão*, alumínio, ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, cobre, courino*, couro*, decorflex, ferro, fórmica*, granito, granilite, lajota, laminado*, latão, látex, LCD/LED*, linóleo, madeira de lei, madeira compensada*, mármore impermeabilizado, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais e sintéticas, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato, PVC, quartzo, silicone, tecidos sintéticos (poliéster, viscose, elastano, etc), vidro, vinílico, etc.

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, etc), Objetos (dispensers, lixeiras, porta paletes, etc), Superfícies fixas (bebedouros, catracas, chuveiros, corrimões, divisórias, espelhos, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, mictórios, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, vasos sanitários, etc), Equipamentos (balanças, bicos de envase, compactadores de lixo, empilhadeiras, esteiras, máquinas (operatrizes, terraplanagem), peças, reatores, etc), baú de veículos, carroceiras, chassis, lataria, motores, tratores, veículos, entre outros.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	LIMPEZA LEVE	1	59	60	1,66%	16,6 ml	300 L
5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	29	30	3,33%	33,3 ml	150 L
5 L	LIMPEZA PESADA	1	9	10	10%	100 ml	50 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Odor	Pinho
pH [puro]	7,0 – 9,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO



Antes



Depois

HIGINDOOR® 302 DETERGENTE DESENGORDURANTE DESENGRAXANTE

PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL

2ª G

PRODUTO CONCENTRADO

TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS

- pH ALCALINO
- NÃO ATACA PINTURAS
- ALTO NÍVEL DE ESPUMA
- FRAGRÂNCIA CÍTRICA

APRESENTAÇÕES



2 L

TRIPLA DILUIÇÃO AUTOMÁTICA

RENDE ATÉ 800 L

REFERÊNCIA - HND32302



5 L

RENDE ATÉ 500 L

REFERÊNCIA - HND05302

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 302 é um detergente concentrado semi pastoso, com ação desengordurante e desengraxante, desenvolvido para limpeza de superfícies laváveis em geral e limpeza externa de veículos, chassis, carrocerias e pátios. Sua formulação com alta concentração de ativos e nível de espuma garantem uma limpeza eficaz na remoção de graxas, óleos, gorduras, fuligem e outras sujidades, sem resíduos de manchas.

- Sua formulação possibilita a lavagem de diferentes aplicações.
- Eficiente e com rápida ação devido sua fórmula balanceada e concentrada.
- É econômico, pois pode ser usado em altas diluições.
- Produto biodegradável.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Indústrias em geral (metal, mecânica, plásticos, têxtil, etc), aeroportos, terminais rodoviários, estádios, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias e residenciais, academias, postos de gasolina, transportadoras, oficinas mecânicas, construtoras, supermercados, hotelaria, educação, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão*, alumínio, ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, cobre, courino*, decorflex, ferro, fórmica*, granito, granilite, ladrilho hidráulico, lajota, latão, látex, linóleo, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato, PVC, quartzo, silicone, vidro, vinílico, etc.

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, etc), Objetos (dispensers, lixeiras, porta paletes, etc), Superfícies fixas (catracas, chuveiros, corrimões, divisórias, espelhos, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, mictórios, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, vasos sanitários, etc), Equipamentos (balanças, compactadores de lixo, empilhadeiras, máquinas (operatrizes, terraplanagem), peças, etc), baú de veículos, carroceiras, chassis, lataria, motores, tratores, veículos, entre outros.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	LIMPEZA LEVE	1	99	100	1%	10 ml	500 L
2 L 3D	LIMPEZA LEVE	1	399	400	0,25%	2,5 ml	800 L
5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	49	50	2%	20 ml	250 L
2 L 3D	LIMPEZA MÉDIA	1	199	200	0,5%	5 ml	400 L
5 L	LIMPEZA PESADA	1	24	25	4%	40 ml	125 L
2 L 3D	LIMPEZA PESADA	1	99	100	1%	10 ml	200 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Laranja
Odor	Cítrico
pH [puro]	9,0 – 10,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO



Antes



Depois

INDUSTRIAL

Detergente Desengordurante Desengraxante

HIGINDOOR® 410 DETERGENTE DESENGORDURANTE DESENGRAXANTE

PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL

1ª G

PRODUTO CONCENTRADO

TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL

SEM FRAGRÂNCIA

- pH NEUTRO
- USO COM LAVADORAS DE PISOS
- BAIXO NÍVEL DE ESPUMA

APRESENTAÇÕES



2 L

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA

RENDE 500 L

REFERÊNCIA - HNH12410



5 L

RENDE ATÉ 1.250 L

REFERÊNCIA - HNH05410

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 410 é um detergente neutro concentrado com poder de desengordurante e desengraxante, especialmente desenvolvido para limpeza pesada e conservação de superfícies laváveis em geral. Sua formulação promove alto rendimento e excelente performance na limpeza de pisos tratados, ou não, com impermeabilizantes poliméricos.

- A sinergia de tensoativos e solvente, remove com facilidade manchas de óleo, gordura, fuligem e sujeiras de variadas classes químicas.
- Excelente para limpeza prévia de recamada de impermeabilizantes.
- É aplicável com máquina, pois possui nível de espuma controlado, evitando falhas no equipamento e economia de tempo.
- Especialmente desenvolvido para a limpeza de pisos e demais superfícies impermeabilizadas, ou não, com acabamentos acrílicos.
- Versatilidadeem sua utilização, não danifica nenhum tipo de superfície lavável.
- Não contém fragância, o que lhe permite ser utilizado em cozinhas indústriais e indústrias alimentícias.
- Produto biodegradável.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Indústrias em geral (metal, mecânica, plásticos, têxtil, etc), aeroportos, terminais rodoviários, estádios, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias e residenciais, academias, postos de gasolina, transportadoras, oficinas mecânicas, construtoras, supermercados, hotelaria, educação, cozinhas industriais, indústrias alimentícias, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão*, alumínio, ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, cobre, courino*, couro*, decorflex, ferro, fórmica*, granito, granilite, ladrilho hidráulico, lajota, laminado*, latão, látex, LCD/LED*, linóleo, madeira de lei, madeira compensada*, mármore impermeabilizado, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais e sintéticas, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato, PVC, quartzo, silicone, tecidos sintéticos (poliéster, viscose, elastano, etc), vidro, vinílico, etc.

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, etc), Objetos (dispensers, lixeiras, porta paletes, eletrônicos (computadores, controles, impressoras, monitores, mouses, painéis de controle, projetores, teclados, telefones, tvs, etc), etc), Superfícies fixas (bebedouros, catracas, chuveiros, corrimões, divisórias, espelhos, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, mictórios, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, vasos sanitários, etc), Equipamentos (balanças, bicos de envase, compactadores de lixo, empilhadeiras, esteiras, máquinas (operatrizes, terraplanagem), peças, reatores, etc), baú de veículos, carroceiras, chassis, lataria, motores, tratores, veículos, entre outros.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
2 L 1D / 5 L	LIMPEZA LEVE	1	249	250	0,4%	4 ml	500 L / 1.250 L
5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	119	120	0,83%	8,3 ml	600 L
5 L	LIMPEZA PESADA	1	59	60	1,66%	16,6 ml	300 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Laranja
pH [puro]	7,5 – 8,5

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 205 DETERGENTE DESENGRAXANTE

PISOS, CHASSIS, PEÇAS E SUPERFÍCIES EM GERAL

1ª G

PRODUTO CONCENTRADO

TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL

SEM FRAGRÂNCIA

- NÃO AGRIDE ALUMÍNIO
- pH ALCALINO
- LIMPEZA PESADA
- NÃO ATACA PINTURAS
- APLICAÇÃO DIRETA E IMERSÃO

APRESENTAÇÕES



5 L

RENDE ATÉ 350 L

REFERÊNCIA - HNH05205

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 205 é um detergente desengordurante e desengraxante concentrado, desenvolvido para limpeza pesada industrial. De fácil dissolução, remove com eficiência e agilidade, óleos, graxas e gorduras de pisos, carrocerias, chassis e máquinas sem agredir a superfície.

- A mistura de solventes, detergentes e alcalinizantes permitem a remoção de graxas, óleos e gorduras de origem animal, vegetal e mineral, barro e sujidades incrustadas.
- Produto altamente concentrado para a remoção rápida e eficiente de sujidades pesadas em geral, tornando-o mais econômico do que o emprego de solventes tradicionais como querosene, aguarrás, óleo diesel, entre outros.
- Não contém fragrância, o que permite seu uso em áreas industriais nos quais resíduos de perfume são indesejáveis.
- Pode ser aplicado com pistola pulverizadora, máquinas de alta pressão, esfregação manual ou através do processo de imersão.
- É biodegradável, não inflamável e não corrosivo. Possui baixa toxicidade e não provoca irritação nasal.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Indústrias em geral (metal, mecânica, plásticos, têxtil, etc), aeroportos, terminais rodoviários, estádios, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias e residenciais, academias, postos de gasolina, transportadoras, oficinas mecânicas, construtoras, supermercados, hotelaria, educação, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), alumínio, ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, cobre, courino*, decorflex, ferro, fórmica*, granito, granilite, lajota, latão, látex, linóleo, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato, PVC, quartzo, silicone, vidro, vinílico, etc.

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, mesas, cadeiras, etc), Objetos (dispensers, lixeiras, porta paletes, etc), Superfícies fixas (divisórias, espelhos, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, toldos, torneiras, etc), Equipamentos (balanças, compactadores de lixo, empilhadeiras, esteiras, máquinas (operatrizes, terraplanagem), peças, etc), baú de veículos, carrocerias, chassis, motores, tratores, entre outros.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	LIMPEZA LEVE	1	69	70	1,45%	14,5 ml	350 L
5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	49	50	2%	20 ml	250 L
5 L	LIMPEZA PESADA	1	19	20	5%	50 ml	100 L
5 L	LIMPEZA SUPER PESADA	1	9	10	10%	100 ml	50 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Marrom
pH [puro]	12,4 – 13,4

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO



Antes



Depois

INDUSTRIAL

Resumo da linha

HIGINDOOR®	DESCRIÇÃO	pH	PRINCÍPIO ATIVO	FRAGRÂNCIA	REFERÊNCIA	EMBALAGEM	DILUIÇÃO*	RENDIMENTO
225	DETERGENTE DESENGORDURANTE DESENGRAXANTE PARA PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Neutro	Tensoativo não iônico e Aniônico	Pinho	HNH05225	5 L	1:10 até 1:60	50 até 300 L
302	DETERGENTE DESENGORDURANTE DESENGRAXANTE PARA PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Alcalino	Tensoativos anfótero e aniônicos	Cítrica	HND32302	2 L 3D	1:100 até 1:400	200 até 800 L
					HND05302	5 L	1:25 até 1:100	125 até 500 L
410	DETERGENTE DESENGORDURANTE DESENGRAXANTE PARA PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Neutro	Tensoativos aniônico e não iônicos	Sem Fragrância	HNH12410	2 L 1D	1:250	500 L
					HNH05410	5 L	1:60 a 1:250	300 até 1250 L
205	DETERGENTE DESENGRAXANTE PARA PISOS, CHASSIS, PEÇAS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Alcalino	Tensoativo não iônico e metassilicato de sódio	Sem Fragrância	HNH05205	5 L	1:10 até 1:70	50 até 350 L

**A diluição é apresentada em 1 parte de produto concentrado para a proporção final de solução pronta para uso.*



HOSPITALAR

Detergente 54

Detergente Desinfetante 55

Resumo da linha 60

HOSPITALAR

Detergente

HIGINDOOR® 606 DETERGENTE

PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL

2ª G

PRODUTO CONCENTRADO

TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS

SEM FRAGRÂNCIA

- pH NEUTRO
- SEM ENXÁGUE
- REMOVE PROTEÍNAS E GORDURAS

APRESENTAÇÕES



5 L

RENDE ATÉ 500 L

REFERÊNCIA - HSD05606

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 606 é um detergente líquido neutro, desenvolvido para limpeza de superfícies em geral sem necessidade de enxágue, com excelente eficiência na remoção de proteínas e gorduras. Pode ser aplicado diretamente em qualquer superfície lavável em estabelecimentos de auxílio à saúde. Especialmente indicado para superfícies delicadas.

- A concentração de ativos permite pequenas dosagens, proporcionando excelente custo em uso devido a possibilidade de trabalhar em altas diluições.
- Não contém fragrância.
- Compatível com todo tipo de superfície lavável.
- Produto biodegradável.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Hospitais, clínicas (médicas, odontológicas, estética, etc), laboratórios, consultórios, casas de repouso, ambulâncias, etc e Ambulatórios de Indústrias em geral, Áreas públicas, Entretenimento, Condomínios Empresarias, Setor Hoteleiro, Educação, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão, alumínio, ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, cobre, courino, couro, decorflex, ferro, fórmica*, granito e granilite, ladrilho hidráulico, lajota, laminado*, latão, látex, LCD/LED*, linóleo, madeira de lei, madeira compensada* mármore impermeabilizado, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais e sintéticas, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato, PVC, quartzo, silicone, tecidos sintéticos (poliéster, viscose, elastano, etc), vidro, vinílico, etc.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, camas, macas, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, etc), Objetos (cadeiras de banho, dispensers, lixeiras, eletrônicos* (computadores, controles, impressoras, monitores, mouses, painéis de controle, teclados, telefones, tvs, etc), etc). Superfícies fixas (barras de apoio, bebedouros, catracas, chuveiros, corrimões, divisórias, espelhos, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, mictórios, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, torneiras, vasos sanitários, etc). Artigos não críticos (comadres, esfignomanômetro (medidores de pressão), estetoscópios, otoscópios, papagaios, termômetros, etc), Equipamentos (cilindros, desfibriladores, eletrocardiograma, etc), entre outros.

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	LIMPEZA LEVE	1	99	100	1%	10 ml	500 L
5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	49	50	2%	20 ml	250 L
5 L	LIMPEZA PESADA	1	24	25	4%	40 ml	125 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Azul
pH [puro]	7,5 - 8,5

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 350 LIMPADOR DESINFETANTE

PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL

1ª G

2 EM 1 | QUATERNÁRIO DE AMÔNIO E PHMB | PRODUTO CONCENTRADO | SEM FRAGRÂNCIA | • pH ALCALINO

APRESENTAÇÕES



2 L

DILUIÇÃO AUTOMÁTICA

RENDE 400 L

REFERÊNCIA - HSS12350



5 L

RENDE ATÉ 1.000 L

REFERÊNCIA - HSS05350

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 350 é um detergente desinfetante hospitalar concentrado, desenvolvido para limpeza e desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos em estabelecimentos de auxílio à saúde tais como hospitais, clinicas, centros odontológicos, e outros. Possui grande eficiência de performance e elevada diluição.

- Limpa e desinfeta em uma única aplicação, garantindo economia de custo, mão de obra e tempo empregado no processo de higiene.
- Excelente poder desinfetante. Conta com quaternário de amônio de 5ª geração e biguanida polimérica. Eficaz contra: *Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Clostridium difficile*.
- Pode ser utilizado em todos os tipos de superfícies laváveis.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Hospitais, clínicas (médicas, odontológicas, estética, etc), laboratórios, consultórios, casas de repouso, ambulâncias, etc e Ambulatórios de Indústrias em geral, Áreas públicas, Entretenimento, Condomínios Empresarias, Setor Hoteleiro, Educação, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão*, alumínio, ardósia (bruta e envernizada), basalto, borracha, borracha plurigoma, cerâmica, cimento, cobre, courino*, decorflex, ferro, fórmica*, granito, granilite, ladrilho hidráulico, lajota, laminado*, latão, látex, LCD/LED*, linóleo, mármore impermeabilizado, marmorite, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, porcelanato, PVC, quartzo, silicone, vidro, vinílico, etc.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, camas, macas, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, etc), Objetos (cadeiras de banho, dispensers, lixeiras, etc). Superfícies fixas (barras de apoio, bebedouros, catracas, chuveiros, corrimões, divisórias, espelhos, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, mictórios, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, torneiras, vasos sanitários, etc). Artigos não críticos (comadres, esfignomanômetro (medidores de pressão), estetoscópios, otoscópios, papagaios, termômetros, etc), Equipamentos* (cilindros, disfribiladores, eletrocardiograma, etc), entre outros.

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
2 L 1D / 5 L	LIMPEZA E DESINFECÇÃO	1	199	200	0,5%	5 ml	400 L / 1000 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Verde
pH [puro]	8,0 – 9,0
% Ativo [Quaternário]	8,0
% Ativo [PHMB]	5,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 615 DETERGENTE DESINFETANTE

PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL

2ª G

2 EM 1 | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO | PRODUTO CONCENTRADO | TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS | SEM FRAGRÂNCIA

- ALTO PODER DE ALVEJAMENTO
- SEM ENXAGUE

APRESENTAÇÕES



2 L

TRIPLA DILUIÇÃO AUTOMÁTICA

RENDE ATÉ 800 L

REFERÊNCIA - HNS32615



5 L

RENDE ATÉ 500 L

REFERÊNCIA - HNS05615

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 615 é um detergente desinfetante hospitalar concentrado, desenvolvido para limpeza e desinfecção em uma única etapa de superfícies fixas em geral e artigos não críticos sem a necessidade de enxágue. Possui grande eficiência na remoção de proteínas, gorduras e excelente poder de alvejamento.

- Limpa e desinfeta em uma única aplicação, garantindo economia de custo, mão de obra e tempo empregado no processo de higiene.*
- Excelente poder antimicrobiano devido a presença de Peróxido de Hidrogênio. Eficaz contra: *Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa*.*
- Confere poder de alvejamento.
- É ecológico, não tóxico, podendo ser seguramente descartado no efluente. Contém tensoativos biodegradáveis.

* Quando utilizado nas diluições indicadas.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Hospitais, clínicas (médicas, odontológicas, estética, etc), laboratórios, consultórios, casas de repouso, ambulâncias, etc e Ambulatórios de Indústrias em geral, Áreas públicas, Entretenimento, Condomínios Empresarias, Setor Hoteleiro, Educação, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), algodão*, alumínio, ardósia envernizada, basalto, borracha, cerâmica, cimento, courino*, decorflex, fórmica*, granito, granilite, lajota, laminado*, LCD/LED*, linóleo, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, paviflex, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, PVC, quartzo, silicone, tecidos sintéticos* (poliéster, viscose, elastano, etc), vidro, vinílico, etc.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, camas, macas, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, etc), Objetos (cadeiras de banho, dispensers, lixeiras, etc). Superfícies fixas (barras de apoio, bebedouros, catracas, chuveiros, corrimões, divisórias, espelhos, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, mictórios, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, torneiras, vasos sanitários, etc). Artigos não críticos (comadres, esfignomanômetro (medidores de pressão), estetoscópios, otoscópios, papagaios, termômetros, etc), Equipamentos* (cilindros, desfibriladores, eletrocardiograma, etc), entre outros.

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	LIMPEZA LEVE	1	99	100	1%	10 ml	500 L
2 L 3D	LIMPEZA LEVE	1	399	400	0,25%	2,5 ml	800 L
5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	49	50	2%	20 ml	250 L
2 L 3D	LIMPEZA MÉDIA	1	199	200	0,5%	5 ml	400 L
5 L	LIMPEZA PESADA E DESINFECÇÃO	1	24	25	4%	40 ml	125 L
2 L 3D	LIMPEZA PESADA E DESINFECÇÃO	1	99	100	1%	10 ml	200 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Incolor	pH [puro]	0,5 - 1,5	Ativo [%H_2O_2]	4,5

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 600 DETERGENTE DESINFETANTE

PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL

2ª G

2 EM 1 | PRODUTO CONCENTRADO | SEM FRAGRÂNCIA

- ALTO PODER DE ALVEJAMENTO
- SEM ENXÁGUE

APRESENTAÇÕES



2 L

TRIPLA DILUIÇÃO AUTOMÁTICA

RENDE ATÉ 200 L

REFERÊNCIA - HNS32600



5 L

RENDE ATÉ 500 L

REFERÊNCIA - HNS05600

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 600 é um detergente desinfetante hospitalar concentrado sem enxágue, desenvolvido para limpar, desinfetar e alvejar em uma única etapa de superfícies laváveis em geral, artigos não críticos, pisos, paredes e outros em estabelecimentos de auxílio à saúde. Sua formulação garante rápida ação e atividade antimicrobicida. Compatível com diversos tipos de materiais.

- ✔ Excelente poder de alvejamento, limpeza e desinfecção em uma única etapa sem necessidade de enxágue.
- ✔ Estabilidade térmica, baixa volatilidade, baixa corrosividade e alta biodegradabilidade.
- ✔ Eficácia comprovada na presença de matéria orgânica.
- ✔ Eficaz contra: *Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa.*

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Hospitais, clínicas (médicas, odontológicas, estética, etc), laboratórios, consultórios, casas de repouso, ambulâncias, etc e Ambulatórios de Indústrias em geral, Áreas públicas, Entretenimento, Condomínios Empresarias, Setor Hoteleiro, Educação, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), ardósia envernizada, basalto, borracha plurigoma, cerâmica, cimento*, courino*, couro*, decorflex, fórmica, granito, granilite, lajota, látex, LCD/LED*, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, PVC, quartzo, silicone, vidro, vinílico, etc.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, camas, macas, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, etc), Objetos (cadeiras de banho, dispensers, lixeiras, etc). Superfícies fixas (barras de apoio, bebedouros, catracas, chuveiros, corrimões, divisórias, espelhos, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, mictórios, painéis, paredes, pias, pisos, portas, portões, puxadores, ralos, rejuntes, tetos, torneiras, vasos sanitários, etc). Artigos não críticos (comadres, esfignomanômetro (medidores de pressão), estetoscópios, otoscópios, papagaios, termômetros, etc), Equipamentos* (cilindros, desfibriladores, eletrocardiograma, etc), entre outros.

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

HOSPITALAR

Detergente Desinfetante

HIGINDOOR® 620 DETERGENTE DESINFETANTE

SUPERFÍCIES EM GERAL

2ª G

2 EM 1

SEM FRAGRÂNCIA

- ALTO PODER DE ALVEJAMENTO
- SEM ENXAGUE

APRESENTAÇÕES



500 ml

PRONTO PARA USO

REFERÊNCIA - HNS06620

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 620 é um detergente desinfetante hospitalar pronto uso sem enxágue, desenvolvido para limpar, desinfetar e alvejar em uma única etapa, superfícies laváveis em geral, artigos não críticos, pisos, paredes e outros em estabelecimentos de auxílio à saúde. Sua formulação garante rápida ação e atividade antimicrobicida. Compatível com diversos tipos de materiais.

- Excelente poder de alvejamento, limpeza e desinfecção em uma única etapa.
- Estabilidade térmica, baixa volatilidade, baixa corrosividade e alta biodegradabilidade.
- Eficácia comprovada na presença de matéria orgânica.
- Eficaz contra: *Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa.*

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Hospitais, clínicas (médicas, odontológicas, estética, etc), laboratórios, consultórios, casas de repouso, ambulâncias, etc e Ambulatórios de Indústrias em geral, Áreas públicas, Entretenimento, Condomínios Empresarias, Setor Hoteleiro, Educação, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), ardósia envernizada, basalto, borracha plurigoma, cerâmica, cimento*, courino*, couro*, decorflex, fórmica, granito, granilite, lajota, látex, LCD/LED*, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, PVC, quartzo, silicone, vidro, vinílico, etc.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, camas, macas, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, etc), Objetos (cadeiras de banho, dispensers, lixeiras, etc). Superfícies fixas (barras de apoio, bebedouros, catracas, chuveiros, corrimões, divisórias, espelhos, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, painéis, portas, puxadores, torneiras, etc). Artigos não críticos (comadres, esfignomanômetro (medidores de pressão), estetoscópios, otoscópios, papagaios, termômetros, etc), Equipamentos* (cilindros, desfibriladores, eletrocardiograma, etc), entre outros.

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

DILUIÇÃO

Não aplicável. Produto pronto para uso.

HIGINDOOR® 640 DETERGENTE DESINFETANTE WIPES

SUPERFÍCIES EM GERAL

2ª G

2 EM 1

SEM FRAGRÂNCIA

- ALTO PODER DE ALVEJAMENTO
- SEM ENXAGUE

APRESENTAÇÕES



150 Wipes

PRONTO PARA USO

REFERÊNCIA - HNS09640

FUNÇÃO

O HIGINDOOR®640 é um detergente desinfetante hospitalar em wipes sem enxágue, desenvolvido para limpar, desinfetar e alvejar em uma única etapa, superfícies fixas em geral e artigos não críticos, em estabelecimentos de auxílio à saúde. Sua formulação garante rápida ação e atividade antimicrobicida. Compatível com diversos tipos de materiais.

- Excelente poder de alvejamento, limpeza e desinfecção em uma única etapa.
- Estabilidade térmica, baixa volatilidade, baixa corrosividade e alta biodegradabilidade.
- Eficácia comprovada na presença de matéria orgânica.
- Eficaz contra: *Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa.*

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Hospitais, clínicas (médicas, odontológicas, estética, etc), laboratórios, consultórios, casas de repouso, ambulâncias, etc e Ambulatórios de Indústrias em geral, Áreas públicas, Entretenimento, Condomínios Empresarias, Setor Hoteleiro, Educação, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Acrílico, aço (cirúrgico, inox, comum), ardósia envernizada, basalto, borracha plurigoma, cerâmica, cimento*, courino*, couro*, decorflex, fórmica, granito, granilite, lajota, látex, LCD/LED*, mdf* (com camada de proteção), metal galvanizado, nitrílico, nylon, pedras naturais, plásticos (PE, PP, etc), porcelana, PVC, quartzo, silicone, vidro, vinílico, etc.

Superfícies: Móveis (armários, bancadas, camas, macas, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, etc), Objetos (cadeiras de banho, dispensers, eletrônicos (computadores, controles, impressoras, monitores, mouses, painéis de controle, teclados, telefones, tvs, etc), etc). Superfícies fixas (barras de apoio, bebedouros, catracas, chuveiros, corrimões, divisórias, espelhos, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, painéis, portas, puxadores, torneiras, etc). Artigos não críticos (comadres, esfignomanômetro (medidores de pressão), estetoscópios, otoscópios, papagaios, termômetros, etc), Equipamentos* (cilindros, desfibriladores, eletrocardiograma, etc), entre outros.

* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

DILUIÇÃO


Não aplicável. Produto pronto para uso.

HOSPITALAR

Resumo da linha

HIGINDOOR®	DESCRIÇÃO	PH	PRINCÍPIO ATIVO	REFERÊNCIA	EMBALAGEM	DILUIÇÃO*	RENDIMENTO
606	DETERGENTE PARA PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Neutro	Tensoativos não iônico e aniônicos	HSD05606	5 L	1:25 até 1:100	125 L até 500 L
350	LIMPADOR DESINFETANTE PARA PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Alcalino	Tensoativo não iônico, quaternário de amônio e PHMB	HSS12350	2 L 1D	1:200	400 L
				HSS05350	5 L		1000 L
615	DETERGENTE DESINFETANTE PARA PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Ácido	Peróxido de hidrogênio e Tensoativo aniônico	HNS32615	2 L 3D	1:100 até 1:400	200 a 800 L
				HNS05615	5 L	1:25 até 1:100	125 até 500 L
600	DETERGENTE DESINFETANTE PARA PISOS E SUPERFÍCIES EM GERAL	Ácido	-	HNS32600	2 L 3D	-	-
				HNS05600	5 L		-
620	DETERGENTE DESINFETANTE PARA SUPERFÍCIES EM GERAL	Ácido	-	HNS06620	500 ml	Pronto Uso	500 ml
640	DETERGENTE DESINFETANTE WIPES PARA SUPERFÍCIES EM GERAL	Ácido	-	HNS09640	150 Wipes	Pronto Uso	150 Wipes

**A diluição é apresentada em 1 parte de produto concentrado para a proporção final de solução pronta para uso.*



TRATAMENTO DE PISOS

Removedor 62
Selador 64
Acabamento Acrílico 65
Selador Acabamento Acrílico 67
Detergente 68
Detergente Desengordurante Removedor 69
Detergente Restaurador 70

Resumo da linha 71

HIGINDOOR® 433 REMOVEDOR

PISOS

2ª G

PRODUTO CONCENTRADO

SEM FRAGRÂNCIA

- pH ALCALINO
- INODORO
- RÁPIDA AÇÃO
- BAIXO NÍVEL DE ESPUMA

APRESENTAÇÕES



5 L

RENDE ATÉ 50 L

REFERÊNCIA - HNP05433

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 433 é um removedor de ceras, seladores e acabamentos acrílicos. Indicado para remoções de múltiplas camadas de acabamentos e seladores. Possui baixo odor, alta eficiência e rápida remoção.

- Inodoro, permitindo o uso em ambientes fechados ou com pouca ventilação.
- Excelente eficiência em áreas com acúmulo de impermeabilizante e bases seladoras.
- Proporciona rápida remoção.
- Possui baixa espumação, facilitando a remoção do produto e diminuindo o número de enxágues, mão-de-obra, água e tempo de trabalho.
- É biodegradável.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Indústrias em geral, aeroportos, terminais rodoviários, estádios, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias (escritórios, call center, etc) e residenciais, varejo, instituições religiosas, academias, postos de gasolina, transportadoras, oficinas mecânicas, supermercados, hotelaria, educação, food service (restaurantes, bares, lanchonetes, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, etc), saúde (hospitais, clínicas médicas, odontológicas, estética, laboratórios, consultórios, casas de repouso, etc), entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Ardósia, plurigoma, cimento, decorflex, granilite, ladrilho hidráulico, lajota*, marmorite, mármore*, paviflex, vinílico, etc.
*Com alto desgaste e porosidade.

Superfícies: Pisos em geral.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	REMOÇÃO LEVE	1	9	10	10%	100 ml	50 L
5 L	REMOÇÃO MÉDIA	1	4	5	20%	200 ml	25 L
5 L	REMOÇÃO PESADA	1	1	2	50%	500 ml	10 L

Os níveis de remoção dependem do acabamento acrílico utilizado. Consulte nossos especialistas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Levemente Amarelado
Odor	Inodoro
pH [puro]	13,0 – 14,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 423 REMOVEDOR

PISOS

1ª G

PRODUTO CONCENTRADO

SEM FRAGRÂNCIA

- pH ALCALINO
- BAIXO ODOR
- RÁPIDA AÇÃO
- BAIXO NÍVEL DE ESPUMA

APRESENTAÇÕES



5 L

RENDE ATÉ 150 L

REFERÊNCIA - HNP05423

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 423 é um removedor de alta performance, desenvolvido para remoção de ceras, seladores e acabamentos acrílicos em pisos. Indicado para remoções difíceis, onde há múltiplas camadas de acabamentos e seladores de alta resistência.

- Possui baixo odor, permitindo o uso em ambientes fechados ou com pouca ventilação.
- Excelente eficiência em áreas com acúmulo de impermeabilizante e bases seladoras.
- Proporciona rápida remoção.
- Atua por fracionamento e emulsão eliminando todo tipo de sujeira, ceras sintéticas e naturais impregnadas no piso.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Indústrias em geral, aeroportos, terminais rodoviários, estádios, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias (escritórios, call center, etc) e residenciais, varejo, instituições religiosas, academias, postos de gasolina, transportadoras, oficinas mecânicas, supermercados, hotelaria, educação, food service (restaurantes, bares, lanchonetes, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, etc), saúde (hospitais, clínicas médicas, odontológicas, estética, laboratórios, consultórios, casas de repouso, etc), entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Ardósia, plurigoma, cimento, decorflex, granilite, ladrilho hidráulico, lajota*, marmorite, mármore*, paviflex, vinílico, etc.
*Com alto desgaste e porosidade.

Superfícies: Pisos em geral.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	REMOÇÃO LEVE (ATÉ 4 CAMADAS)	1	29	30	3,33%	33,3 ml	150 L
5 L	REMOÇÃO MÉDIA	1	19	20	5%	50 ml	100 L
5 L	REMOÇÃO PESADA	1	9	10	10%	100 ml	50 L
5 L	REMOÇÃO SUPER PESADA (A PARTIR DE 7 CAMADAS)	1	4	5	20%	200 ml	25L

Os níveis de remoção dependem do acabamento acrílico utilizado. Consulte nossos especialistas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Amarelo à âmbar
Odor	Característico
pH [puro]	10,0 – 11,4

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 424 SELADOR PISOS

1ª G

SEM FRAGRÂNCIA

- pH ALCALINO
- BASE AQUOSA
- ANTIDERRAPANTE

APRESENTAÇÕES



5 L

PRONTO PARA USO

REFERÊNCIA - HNP05424

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 424 é um selador termoplástico para pisos laváveis em geral, desenvolvido para utilização com acabamentos High Speed e Ultra High Speed. Sua formulação garante excelente cobertura e resistência.

- Possui alto teor de sólidos, proporcionando excelente cobertura em pisos de média e alta porosidade.
- Após aplicado, torna-se um filme flexível e transparente moldando-se às superfícies com facilidade e aumentando a resistência do piso.
- Previne o desgaste por abrasão, riscos e uso contínuo.
- Reduz o número de camadas necessárias de acabamentos acrílicos.
- Fácil aplicação.
- Seguro, pois é à base d'água. Não inflamável.
- É aplicável principalmente em pisos que se deseja uma alta aderência, resistência e brilho, como pisos cimentícios que são altamente porosos.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Indústrias em geral, aeroportos, terminais rodoviários, estádios, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias (escritórios, call center, etc) e residenciais, varejo, instituições religiosas, academias, postos de gasolina, transportadoras, oficinas mecânicas, supermercados, hotelaria, educação, food service (restaurantes, bares, lanchonetes, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, etc), saúde (hospitais, clínicas médicas, odontológicas, estética, laboratórios, consultórios, casas de repouso, etc), entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Ardósia, plurigoma**, cimento, decorflex **, granilite, ladrilho hidráulico, lajota*, linóleo**, marmorite, mármore*, paviflex**, vinílico**, etc.

*Com alto desgaste e porosidade.

** Possui maior aderência à pisos vinílicos e similares, necessitando de mais tempo e maior ação mecânica na etapa de remoção do tratamento. Nesses tipos de piso, a frequência de remoção é maior, portanto, a alta aderência pode dificultar a etapa de remoção – não há restrições técnicas para o uso.

Superfícies: Pisos em geral.

DILUIÇÃO

Pronto para uso. Não requer diluição prévia.
O rendimento por camada é de 60 a 80m^2 por litro, dependendo da porosidade da superfície.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Branco à bege
Odor	Característico
pH [puro]	8,5 – 10,5

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 426 ACABAMENTO ACRÍLICO

PISOS

1ª G

SEM FRAGRÂNCIA

- pH ALCALINO
- HIGH SPEED
- ANTIDERRAPANTE
- BAIXO ODOR

APRESENTAÇÕES



5 L

PRONTO PARA USO

REFERÊNCIA - HNP05426

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 426 é um acabamento acrílico para pisos laváveis em geral, desenvolvido para áreas de médio a alto tráfego. Protege o piso, proporcionando excelente cobertura e nivelamento. Proporciona alto brilho, efeito molhado (wet look) e evita a formação de estrias e bolhas após a aplicação.

- Formulado com matérias primas de máxima qualidade, que mantém a transparência do filme por muito mais tempo.
- Proporciona auto brilho imediato após aplicação.
- Possui baixo odor.
- Fácil aplicação, espalhamento e restauração.
- Fórmula antiderrapante e não inflamável.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Indústrias em geral, aeroportos, terminais rodoviários, estádios, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias (escritórios, call center, etc) e residenciais, varejo, instituições religiosas, academias, postos de gasolina, transportadoras, oficinas mecânicas, supermercados, hotelaria, educação, food service (restaurantes, bares, lanchonetes, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, etc), saúde (hospitais, clínicas médicas, odontológicas, estética, laboratórios, consultórios, casas de repouso, etc), entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Ardósia, plurigoma, cimento, decorflex, granilite, ladrilho hidráulico, lajota*, marmorite, mármore*, paviflex, vinílico, etc.
*Com alto desgaste e porosidade.

Superfícies: Pisos em geral.

DILUIÇÃO

Pronto para uso. Não requer diluição prévia.
O rendimento por camada é de 60 a 80m² por litro, dependendo da porosidade da superfície.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Branco à bege
Odor	Característico
pH [puro]	7,5 – 9,5

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 427 ACABAMENTO ACRÍLICO

PISOS

1ª G

SEM FRAGRÂNCIA

- pH ALCALINO
- ULTRA HIGH SPEED
- ANTIDERRAPANTE
- BAIXO ODOR

APRESENTAÇÕES



5 L

PRONTO PARA USO

REFERÊNCIA - HNP05427

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 427 é um acabamento acrílico para pisos laváveis em geral, especialmente desenvolvido para áreas de altíssimo tráfego. Sua formulação com polímeros termoplásticos e poliuretano proporciona, além de alto brilho, excelente cobertura, nivelamento e proteção ao piso. Excelente durabilidade e efeito brilho molhado (wet look).

- Possui alta concentração de sólidos e alta qualidade dos compostos, aumentando os intervalos de tempo entre ciclos de remoção e aplicação, reduzindo mão-de-obra e aumentando a produtividade.
- Proporciona auto brilho imediato após aplicação.
- Possui baixo odor.
- Fácil aplicação, espalhamento, restauração e manutenção.
- Fórmula antiderrapante, mantendo alto nível de segurança. Não inflamável. Muito resistente a riscos e marcas.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Indústrias em geral, aeroportos, terminais rodoviários, estádios, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias (escritórios, call center, etc) e residenciais, varejo, instituições religiosas, academias, postos de gasolina, transportadoras, oficinas mecânicas, supermercados, hotelaria, educação, food service (restaurantes, bares, lanchonetes, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, etc), saúde (hospitais, clínicas médicas, odontológicas, estética, laboratórios, consultórios, casas de repouso, etc), entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Ardósia, plurigoma, cimento, decorflex, granilite, ladrilho hidráulico, lajota*, marmorite, mármore*, paviflex, vinílico, etc.
*Com alto desgaste e porosidade.

Superfícies: Pisos em geral.

DILUIÇÃO

Pronto para uso. Não requer diluição prévia.
O rendimento por camada é de 60 a 80m² por litro, dependendo da porosidade da superfície.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Branco à bege
Odor	Característico
pH [puro]	7,5 – 9,5

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 425 SELADOR ACABAMENTO ACRÍLICO

PISOS

1ª G

2 EM 1

SEM FRAGRÂNCIA

- pH ALCALINO
- LOW SPEED E HIGH SPEED
- BAIXO ODOR

APRESENTAÇÕES



5 L

PRONTO PARA USO

REFERÊNCIA - HNP05425

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 425 é um selador e acabamento acrílico para pisos frios, desenvolvido para áreas de baixo tráfego como selador e acabamento acrílico e médio tráfego somente como selador. Sua formulação permite excelente aderência, alto brilho e proteção ao piso. Proporciona resistência ao tratamento.

- Proporciona auto brilho imediato após aplicação.
- Possui baixo odor.
- Permite a utilização como base seladora e acabamento acrílico, com brilho e alta resistência.
- Fácil aplicação, espalhamento e restauração Low Speed e High Speed. Mantém a cor natural do piso.
- Fórmula antiderrapante e não inflamável.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Indústrias em geral, aeroportos, terminais rodoviários, estádios, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias (escritórios, call center, etc) e residenciais, varejo, instituições religiosas, academias, postos de gasolina, transportadoras, oficinas mecânicas, supermercados, hotelaria, educação, food service (restaurantes, bares, lanchonetes, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, etc), saúde (hospitais, clínicas médicas, odontológicas, estética, laboratórios, consultórios, casas de repouso, etc), entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Ardósia**, plurigoma, cimento**, decorflex, granilite**, ladrilho hidráulico**, lajota* **, marmorite, mármore* **, paviflex, vinílico, etc.

*Com alto desgaste e porosidade.

** Possui menor aderência à pisos cimentícios (devido sua alta porosidade). Porém, pode ser aplicado especialmente em locais que sofrem com frequente mudança de layout e há a necessidade de remoções de tratamento com facilidade e agilidade, deixando como segunda prioridade a durabilidade e resistência do tratamento.

Superfícies: Pisos em geral.

DILUIÇÃO

Pronto para uso. Não requer diluição prévia.
O rendimento por camada é de 60 a 80m^2 por litro, dependendo da porosidade da superfície.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Branco á bege
Odor	Característico
pH [puro]	7,5 – 9,5

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

TRATAMENTO DE PISO

Detergente

HIGINDOOR® 422 DETERGENTE

PISOS

1ª G

PRODUTO CONCENTRADO

TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL

- pH NEUTRO
- BAIXO NÍVEL DE ESPUMA
- FRAGRÂNCIA LIMÃO
- USO COM LAVADORAS DE PISOS
- EVITA AMARELAMENTO

APRESENTAÇÕES



5 L

RENDE ATÉ 500 L

REFERÊNCIA - HNH05422

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 422 é um detergente neutro, especialmente desenvolvido para limpeza diária e manutenção de pisos tratados com acabamentos acrílicos. Remove as mais variadas sujidades aderidas ou não. Formulado para evitar a perda do brilho original do acabamento acrílico.

- Possui uma leve e agradável fragrância de limão.
- O pH neutro da composição o torna um produto seguro para uso.
- Evita turvações ou marcas no acabamento que diminuem a resistência e brilho.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Indústrias em geral, aeroportos, terminais rodoviários, estádios, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias (escritórios, call center, etc) e residenciais, varejo, instituições religiosas, academias, postos de gasolina, transportadoras, oficinas mecânicas, supermercados, hotelaria, educação, áreas comuns de restaurantes, bares, lanchonetes, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, hospitais, clínicas médicas, odontológicas, estética, laboratórios, consultórios, casas de repouso, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Ardósia, plurigoma, cimento, decorflex, granilite, ladrilho hidráulico, lajota, marmorite, mármore, paviflex, vinílico, etc.

Superfícies: Pisos em geral.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	LIMPEZA LEVE	1	99	100	1%	10 ml	500 L
5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	49	50	2%	20 ml	250 L
5 L	LIMPEZA PESADA	1	24	25	4%	40 ml	125 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Verde
Odor	Limão
pH [puro]	6,0 – 8,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 428 DETERGENTE DESENGORDURANTE REMOVEDOR

PISOS

1ª G

2 EM 1 | PRODUTO CONCENTRADO | SEM FRAGRÂNCIA

- pH ALCALINO
- BAIXO NÍVEL DE ESPUMA
- USO COM LAVADORAS DE PISOS
- BAIXO ODOR
- LIMPEZA PESADA

APRESENTAÇÕES



5 L

RENDE ATÉ 750 L

REFERÊNCIA - HNH05428

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 428 é um detergente desengordurante e desengraxante, desenvolvido para limpeza pesada de pisos não tratados, pois penetra e emulsifica as sujidades impregnadas, secas ou oleosas. Para pisos tratados, é ideal para lavagem de conservação ou manutenção e limpeza prévia nos processos de recamadas de acabamentos acrílicos, podendo agir também como removedor parcial de ceras naturais ou mistas.

- Possui baixo odor, ideal para ambientes fechados ou com pouca ventilação
- Excelente eficiência na remoção de sujidades impregnadas no tratamento acrílico, pré limpeza no processo de recamadas e manutenção do acabamento.
- Evita o amarelamento do filme e prolonga a durabilidade do acabamento, aumentando o intervalo entre as remoções totais.
- É um detergente com baixa formação de espuma e ideal para uso com máquinas lavadoras de piso.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Indústrias em geral, aeroportos, terminais rodoviários, estádios, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias (escritórios, call center, etc) e residenciais, varejo, instituições religiosas, academias, postos de gasolina, transportadoras, oficinas mecânicas, supermercados, hotelaria, educação, food service (restaurantes, bares, lanchonetes, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, etc), saúde (hospitais, clínicas médicas, odontológicas, estética, laboratórios, consultórios, casas de repouso, etc), entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais (pisos tratados): Ardósia, plurigoma, cimento, decorflex, granilite, ladrilho hidráulico, lajota, marmorite, mármore, paviflex, vinílico, etc.
Materiais (pisos não tratados): Basalto, cerâmica, granito, pedras naturais, porcelana, etc.

Superfícies: Pisos em geral.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
	PISOS TRATADOS						
5 L	LIMPEZA COM MÁQUINA	1	149	150	0,66%	6,6 ml	750 L
5 L	LIMPEZA MANUAL	1	99	100	1%	10 ml	500 L
5 L	LIMPEZA PARA RECAMADA E REMOÇÃO PARCIAL LEVE*	1	99	100	1%	10 ml	500 L
5 L	LIMPEZA PARA RECAMADA E REMOÇÃO PARCIAL PESADA*	1	49	50	2%	20 ml	250 L
	PISOS NÃO TRATADOS						
5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	99	100	1%	10 ml	500 L
5 L	LIMPEZA PESADA	1	49	50	2%	20 ml	250 L
5 L	LIMPEZA SUPER PESADA	1	24	25	4%	40 ml	125 L

*Removedor parcial para ceras naturais ou mistas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Incolor à Amarelado	Odor	Característico	pH [puro]	9,4 – 11,4

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

TRATAMENTO DE PISO

Detergente Restaurador

HIGINDOOR® 430 DETERGENTE RESTAURADOR

PISOS

2ª G

2 EM 1

PRODUTO CONCENTRADO

- pH ALCALINO
- HIGH SPEED E ULTRA HIGH SPEED
- USO COM LAVADORAS DE PISOS
- FRAGRÂNCIA FLORAL
- BAIXO NÍVEL DE ESPUMA

APRESENTAÇÕES



5 L

RENDE ATÉ 400 L

REFERÊNCIA - HNP05430

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 430 é um detergente e restaurador de acabamentos acrílicos. Indicado para limpeza diária e restauração do brilho de pisos tratados. Proporciona excelente remoção de sujidades, proporciona brilho e evita a necessidade de recamadas constantes.

- Desenvolvido especialmente para limpar e restaurar simultaneamente.
- O uso diário na limpeza de pisos proporciona um nível de brilho constante e uniforme.
- Proporciona praticidade, reduzindo mão-de-obra e aumentando a produtividade.
- Evita a necessidade constante de recamadas e acúmulo de acabamento.
- Possui uma agradável e suave fragrância floral.
- Fácil aplicação. Pode ser indicado para o método Spraybuffing, evitando que áreas tenham que ser isoladas.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Indústrias em geral, aeroportos, terminais rodoviários, estádios, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias (escritórios, call center, etc) e residenciais, varejo, instituições religiosas, academias, postos de gasolina, transportadoras, oficinas mecânicas, supermercados, hotelaria, educação, áreas comuns de restaurantes, bares, lanchonetes, refeitórios, cozinhas profissionais, padarias, açougues, peixarias, hospitais, clínicas médicas, odontológicas, estética, laboratórios, consultórios, casas de repouso, entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Ardósia, plurigoma, cimento, decorflex, granilite, ladrilho hidráulico, lajota*, marmorite, mármore*, paviflex, vinílico, etc.
*Com alto desgaste e porosidade.

Superfícies: Pisos em geral.

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	LIMPEZA LEVE	1	79	80	1,25%	12,5 ml	400 L
5 L	LIMPEZA MÉDIA	1	49	50	2%	20 ml	250 L
5 L	LIMPEZA PESADA	1	29	30	3,33%	33,3 ml	150 L
5 L	LIMPEZA SUPER PESADA	1	9	10	10%	100 ml	50 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Lev. Amarelo à bege
Odor	Floral
pH [puro]	9,0 – 11,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

Resumo da linha

HIGINDOOR®	DESCRIÇÃO	PRINCÍPIO ATIVO	REFERÊNCIA	EMBALAGEM	DILUIÇÃO*	RENDIMENTO
433	REMOVEDOR PARA PISOS	Tensoativo anfótero e solvente	HNP05433	5 L	1:2 até 1:10	10 até 50 L
423	REMOVEDOR PARA PISOS	Tensoativo anfótero e solvente	HNP05423	5 L	1:5 até 1:30	25 até 150 L
424	SELADOR PARA PISOS	Polímero Acrílico	HNP05424	5 L	Pronto Uso	Até 80m² / L por camada, variando conforme porosidade da superfície.
426	ACABAMENTO ACRÍLICO	Polímero Acrílico	HNP05426	5 L	Pronto Uso	Até 80m² / L por camada, variando conforme porosidade da superfície.
427	ACABAMENTO ACRÍLICO	Polímero Acrílico	HNP05427	5 L	Pronto Uso	Até 80m² / L por camada, variando conforme porosidade da superfície.
425	SELADOR ACABAMENTO ACRÍLICO	Polímero Acrílico	HNP05425	5 L	Pronto Uso	Até 80m² / L por camada, variando conforme porosidade da superfície.
422	DETERGENTE PARA PISOS	Tensoativos aniônico e não iônico	HNH05422	5 L	1:25 até 1:100	125 até 500 L
428	DETERGENTE DESENGORDURANTE REMOVEDOR PARA PISOS	Tensoativo não iônico	HNH05428	5 L	Pisos Tratados: 1:50 até 1:150 Pisos Não Tratados: 1:25 até 1:100	Pisos Tratados: 250 até 750 L Pisos Não Tratados: 125 até 500 L
430	DETERGENTE RESTAURADOR PARA PISOS	Tensoativo não iônico e agente abrilhantador	HNP05430	5 L	1:10 até 1:80	50 até 400 L

**A diluição é apresentada em 1 parte de produto concentrado para a proporção final de solução pronta para uso.*



LAVANDERIA

Detergente Desengordurante Umectante 73
Aditivo Alcalino 75
Alvejante 76
Alvejante Desinfetante 78
Neutralizante 79
Amaciante 80
Detergente Removedor 81

Resumo da linha 82

HIGINDOOR® 520 DETERGENTE DESENGORDURANTE UMECTANTE

TECIDOS

2ª G

PRODUTO CONCENTRADO

TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS

- pH ALCALINO
- BRANQUEADOR ÓPTICO
- ATIVO ANTI-ACINZENTAMENTO
- FRAGRÂNCIA FLORAL
- UMECTAÇÃO, PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM
- UTILIZADO COM DOSADOR ELETRÔNICO

APRESENTAÇÕES



20 L

REFERÊNCIA - HND03520



50 L

REFERÊNCIA - HND04520

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 520 é um detergente com fragrância para umectação, pré-lavagem e lavagem de tecidos brancos e coloridos. Pode ser utilizado em todos os processos e equipamentos de lavagem e em todos os níveis de dureza de água. Excelente desempenho de lavagem, pois impede a redeposição da sujidade no tecido.

- A elevada concentração de tensoativos o torna um detergente com excelente capacidade de remoção de manchas, inclusive protéicas, além de medicamentos, fluídos corpóreos, graxas, gorduras e óleos de origem animal, vegetal e mineral.
- Propriedade anti-acinzentamento.
- Proporciona um agradável odor (devido a presença de fragrância) no final do processo de lavagem.
- O branqueador óptico presente, promove o branco do tecido.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Lavanderias comerciais, hoteleiras, hospitalares e de industriais em geral (frigoríficos, cosméticos, farmacêuticas, metalúrgica, etc), entre outros.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

Adequado para peças de fibras naturais e sintéticas.

DILUIÇÃO

Valor expresso em mililitro (ml) por quilo (kg) de roupa seca e varia de acordo com o nível de sujidade do enxoval, qualidade e temperatura da água e máquina de lavar roupa.

PROCESSO DE LAVAGEM	DOSAGEM
Umectação	0,2 a 1 ml
Pré-lavagem e lavagem	0,3 a 10 ml

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Roxo
Odor	Floral
pH [puro]	8,7 – 9,7

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

ANTES E DEPOIS



Antes



Depois

LAVANDERIA

Detergente Desengordurante Umectante

HIGINDOOR® 525 DETERGENTE DESENGORDURANTE UMECTANTE

TECIDOS

2ª G

PRODUTO CONCENTRADO

SEM FRAGRÂNCIA

TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL

- pH NEUTRO
- UTILIZADO COM DOSADOR ELETRÔNICO
- UMECTAÇÃO, PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM
- BRANQUEADOR ÓPTICO

APRESENTAÇÕES



20 L

REFERÊNCIA - HND03525



50 L

REFERÊNCIA - HND04525

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 525 é um detergente sem fragrância para umectação, pré-lavagem e lavagem de tecidos brancos e coloridos. Pode ser utilizado em todos os processos e equipamentos de lavagem e em todos os níveis de dureza de água. Excelente desempenho de lavagem, pois impede a redeposição da sujidade no tecido.

- Mistura de tensoativos, com excelentes propriedades de detergência.
- Contém sabão natural, que aumenta o desempenho no processo de calandragem.
- Excelente capacidade de remoção de sujidades como sangue, medicamentos, fluídos corpóreos, graxas, gorduras e óleos de origem animal, vegetal e mineral.
- A espuma controlada propicia maior ação mecânica e reduz o número de enxagues.
- Excelente desempenho mesmo a baixas temperaturas.
- Alto poder de brancura.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Lavanderias comerciais, hoteleiras, hospitalares e de industriais em geral (frigoríficos, cosméticos, farmacêuticas, metalúrgica, etc), entre outros.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

Adequado para peças de fibras naturais e sintéticas.

DILUIÇÃO

Valor expresso em mililitro (ml) por quilo (kg) de roupa seca e varia de acordo com o nível de sujidade do enxoval, qualidade e temperatura da água e máquina de lavar roupa.

PROCESSO DE LAVAGEM	DOSAGEM
Umectação	0,5 a 1 ml
Pré-lavagem e lavagem	1 a 10 ml

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Incolor
pH [puro]	7,3 – 7,9

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 560 ADITIVO ALCALINO

TECIDOS

2ª G

HIDRÓXIDO DE SÓDIO

PRODUTO CONCENTRADO

SEM FRAGRÂNCIA

- pH ALCALINO
- ATIVO ANTI-ACINZENTAMENTO
- PARA TODOS OS NÍVEIS DE DUREZA DE ÁGUA
- UTILIZADO COM DOSADOR ELETRÔNICO
- AUMENTA A VIDA ÚTIL DO TECIDO
- AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE

APRESENTAÇÕES



20 L

REFERÊNCIA - HNA03560



50 L

REFERÊNCIA - HNA04560

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 560 é um intensificador de alcalinidade com um excelente desempenho na remoção de manchas em geral. É um reforçador utilizado de forma auxiliar para o processamento de tecidos com alta sujidade. Pode ser utilizado em todos os níveis de dureza de água.

- Combinação equilibrada de produtos alcalinos, agentes sequestrantes de dureza de água e agentes anti-acinzentamento.
- Saponificação de óleos naturais e gorduras.
- Reduz a deterioração do tecido quando utilizado em processos de alta temperatura com peróxido de hidrogênio.
- Compatível com processos de base peracética.
- Deve ser utilizado em conjunto com o detergente principal.
- Auxilia na remoção de sujidades pesadas de proteínas como sangue e alimentos, medicamentos, óleos, gorduras e graxas de origem animal, vegetal e mineral.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Lavanderias comerciais, hoteleiras, hospitalares e de industriais em geral (frigoríficos, cosméticos, farmacêuticas, metalúrgica, etc), entre outros.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

Adequado para peças de fibras naturais e sintéticas.

DILUIÇÃO

Valor expresso em mililitro (ml) por quilo (kg) de roupa seca e varia de acordo com o nível de sujidade do enxoval, qualidade e temperatura da água e máquina de lavar roupa.

PROCESSO DE LAVAGEM	DOSAGEM
Umectação, pré-lavagem e lavagem principal	1 a 6 ml

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Incolor
pH [puro]	12,1 – 13,1
% Ativo [NaOH]	35,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

LAVANDERIA

Alvejante

HIGINDOOR® 542 ALVEJANTE

TECIDOS

2ª G

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO | PRODUTO CONCENTRADO | SEM FRAGRÂNCIA

- pH ÁCIDO
- REMOVE MANCHAS
- ADITIVO DE BRANQUEAMENTO
- UTILIZADO COM DOSADOR ELETRÔNICO
- PRESERVA AS CORES DO ENXOVAL

APRESENTAÇÕES



20 L

REFERÊNCIA - HNL03542



50 L

REFERÊNCIA - HNL04542

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 542 é um alvejante a base de peróxido de hidrogênio que degrada e solubiliza manchas a partir de 60°C. Considerado um excelente aditivo de branqueamento para uso na lavagem principal.

- Forte desempenho de branqueamento à altas temperaturas.
- Contem peróxido de hidrogênio estabilizado, o que permite a liberação gradativa de oxigênio na solução, proporcionando alta eficiência na remoção de manchas.
- Preserva as cores e não agride as fibras dos tecidos.
- Gera economia de energia, água e mão-de-obra, uma vez que pode ser utilizado em conjunto com o detergente principal de lavagem na mesma operação.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Lavanderias comerciais, hoteleiras, hospitalares e de industriais em geral (frigoríficos, cosméticos, farmacêuticas, metalúrgica, etc), entre outros.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

Adequado para peças de fibras naturais e sintéticas.

DILUIÇÃO

Valor expresso em mililitro (ml) por quilo (kg) de roupa seca e varia de acordo com o nível de sujidade do enxoval, qualidade e temperatura da água e máquina de lavar roupa.

PROCESSO DE LAVAGEM	DOSAGEM
Lavagem Principal e Alvejamento	1,5 a 8 ml

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Incolor
pH [puro]	2,0 – 4,0
Ativo [%H_2O_2]	50,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 544 DESINFETANTE

TECIDOS

2ª G

CLORO ATIVO

PRODUTO CONCENTRADO

SEM FRAGRÂNCIA

- pH ALCALINO
- REMOVE MANCHAS
- PROPRIEDADES GERMICIDAS
- UTILIZADO COM DOSADOR ELETRÔNICO
- PRESERVA AS CORES DO ENXOVAL

APRESENTAÇÕES



20 L

REFERÊNCIA - HNL03544



50 L

REFERÊNCIA - HNL04544

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 544 é um desinfetante e alvejante a base de hipoclorito de sódio. Indicado como aditivo de branqueamento para manchas de difícil remoção, além de alto desempenho branqueador. Pode ser utilizado em águas brandas ou de dureza média.

- Excelente desempenho de branqueamento à temperaturas de 0° a 45°C.
- Remove as manchas mais difíceis, como de sangue, medicamentos, sucos, chá, café, etc.
- Possui propriedades higiênicas antibacterianas, antifúngicas e antivirais, diminuindo o risco de contaminação.
- Pode ser utilizado como desinfetante de uso geral para superfícies não sensíveis ao cloro.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

LAVANDERIA
Lavanderias comerciais, hoteleiras, hospitalares e de industriais em geral (frigoríficos, cosméticos, farmacêuticas, metalúrgica, etc), entre outros.

LIMPEZA GERAL
Facilities, indústrias em geral, Aeroportos, terminais rodoviários, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias e residenciais, varejos,academias, salões de beleza, supermercados, hotelaria, educação, áreas comuns de restaurantes, bares, clínicas, casas de repouso, entre outros.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

LAVANDERIA
Adequado para peças de fibras naturais e sintéticas.

LIMPEZA GERAL
Materiais: Acrílico, aço, algodão, alumínio, borracha, cerâmica, courino*, fórmica*, metal galvanizado, nitrílico, paviflex, plásticos, PVC, silicone, tecidos sintéticos, vidro, vinílico, etc.
* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

Superfícies: Móveis, Objetos (dispensers, lixeiras, etc), Superfícies fixas (divisórias, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, paredes, pias, pisos, portas, ralos, tetos, etc).

DILUIÇÃO

LAVANDERIA
Valor expresso em mililitro (ml) por quilo (Kg) de roupa seca e varia de acordo com o grau branqueamento desejado.

PROCESSO DE LAVAGEM	DOSAGEM
Lavagem principal, alvejamento e desinfecção.	2 a 10 ml

LIMPEZA GERAL

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
20 L / 50 L	DESINFECÇÃO	1	499	500	0,2%	2 ml	10.000 L / 25.000 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Incolor a amarelo	pH [puro]	12,9 – 13,9	Cloro Ativo [%Cl]	12

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 548 ALVEJANTE DESINFETANTE

TECIDOS

2ª G

2 EM 1 · ÁCIDO PERACÉTICO · PRODUTO CONCENTRADO · SEM FRAGRÂNCIA

- pH ÁCIDO
- REMOVE MANCHAS
- PROPRIEDADES GERMICIDAS
- UTILIZADO COM DOSADOR ELETRÔNICO
- PRESERVA AS CORES DO ENXOVAL
- ADITIVO DE BRANQUEAMENTO

APRESENTAÇÕES



20 L

REFERÊNCIA - HNL03548



50 L

REFERÊNCIA - HNL04548

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 548 é um alvejante e desinfetante a base de ácido peracético usado como aditivo de branqueamento para manchas de difícil remoção e desinfecção do enxoval para uso na lavagem principal. Pode ser utilizado em águas abrandadas.

- Excelente desempenho de branqueamento à temperatura ambiente a 70°C.
- Remove manchas difíceis, como de sangue, medicamentos, sucos, chá, café, etc.
- Preserva as cores e não agride as fibras dos tecidos.
- Possui propriedades higiênicas antibacterianas, antifúngicas e antivirais, diminuindo o risco de contaminação.
- Gera economia de energia, água e mão-de-obra, uma vez que pode ser utilizado em conjunto com o detergente principal de lavagem na mesma operação.
- Pode ser utilizado como desinfetante de uso geral.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

LAVANDERIA
Lavanderias comerciais, hoteleiras, hospitalares e de industriais em geral (frigoríficos, cosméticos, farmacêuticas, metalúrgica, etc), entre outros.

LIMPEZA GERAL
Facilities, indústrias em geral, Aeroportos, terminais rodoviários, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias e residenciais, varejos,academias, salões de beleza, supermercados, hotelaria, educação, áreas comuns de restaurantes, bares, clínicas, casas de repouso, entre outros.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

LAVANDERIA
Adequado para peças de fibras naturais e sintéticas.

LIMPEZA GERAL
Materiais: Acrílico, aço, algodão, borracha, cerâmica, courino*, fórmica*, metal galvanizado, nitrílico, paviflex, plásticos, PVC, silicone, tecidos sintéticos, vidro, vinílico, entre outros.
* Não aplique o produto diretamente no material. Utilize um pano levemente umedecido para a aplicação, seguido de secagem.

Superfícies: Móveis, Objetos (dispensers, lixeiras, etc), Superfícies fixas (divisórias, interruptores, janelas, luminárias, maçanetas, paredes, pias, pisos, portas, ralos, tetos, etc).

DILUIÇÃO

LAVANDERIA
Valor expresso em mililitro (ml) por quilo (Kg) de roupa seca e varia de acordo com o grau branqueamento desejado.

PROCESSO DE LAVAGEM	DOSAGEM
Lavagem principal, alvejamento e desinfecção	2 a 10 ml

LIMPEZA GERAL

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
20 L	DESINFECÇÃO	1	499	500	0,2%	2 ml	10.000 L
50 L	DESINFECÇÃO	1	499	500	0,2%	2 ml	25.000 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Incolor
pH [puro]	2,9 – 4,0
Peracético [%]	5,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 582 NEUTRALIZANTE

TECIDOS

2ª G

PRODUTO CONCENTRADO

SEM FRAGRÂNCIA

- pH ÁCIDO
- AUMENTA A VIDA ÚTIL DO TECIDO
- REDUZ O RISCO DE AMARELAMENTO
- UTILIZADO COM DOSADOR ELETRÔNICO

APRESENTAÇÕES



20 L

REFERÊNCIA - HNA03582



50 L

REFERÊNCIA - HNA04582

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 582 é um aditivo neutralizador de resíduos de alcalinidade e de alvejantes, clorados e oxigenados. Pode ser utilizado em águas brandas ou de média dureza.

- Diminui o risco de degradação química.
- Reduz o risco de aparecimento de manchas amarelas na roupa.
- Não deixa odor residual nos tecidos após o enxágue.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Lavanderias comerciais, hoteleiras, hospitalares e de industriais em geral (frigoríficos, cosméticos, farmacêuticas, metalúrgica, etc), entre outros.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

Adequado para peças de fibras naturais e sintéticas.

DILUIÇÃO

Valor expresso em mililitro (ml) por quilo (kg) de roupa seca e varia de acordo com o processo de lavagem.

PROCESSO DE LAVAGEM	DOSAGEM
Última etapa de enxágue	0,4 a 6 ml

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Incolor
pH [puro]	4,3 – 5,3

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

LAVANDERIA

Amaciante

HIGINDOOR® 531 AMACIANTE

TECIDOS

2ª G

QUATERNÁRIO DE AMÔNIO

PRODUTO CONCENTRADO

- UTILIZADO COM DOSADOR ELETRÔNICO
- PROPORCIONA MACIEZ
- FACILITA O PROCESSO DE CALANDRAGEM
- PREVINE A CRIAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA
- FRAGRÂNCIA FLORAL

APRESENTAÇÕES



20 L

REFERÊNCIA - HNA03531



50 L

REFERÊNCIA - HNA04531

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 531 é um amaciante indicado para o processo de lavagem de todos os tipos de roupas e tecidos. Pode ser utilizado em águas abrandadas ou de dureza até 100ppm. Proporciona maciez no tecido e perfume de longa duração.

- Excelente maciez e suavidade no tecido, inclusive em ciclos de curto tempo.
- Facilita o processo de calandragem.
- Previne a criação de eletricidade estática no tecido.
- Não altera a pigmentação em tecidos de cor.
- Possui perfume de longa duração.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Lavanderias comerciais, hoteleiras, hospitalares e de industriais em geral (frigoríficos, cosméticos, farmacêuticas, metalúrgica, etc), entre outros.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

Adequado para peças de fibras naturais e sintéticas.

DILUIÇÃO

Valor expresso em mililitro (ml) por quilo (kg) de roupa seca e varia de acordo com a necessidade do cliente:

PROCESSO DE LAVAGEM	DOSAGEM
Última etapa de enxágue	0,5 a 4 ml

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Amarelo
Odor	Floral
pH [puro]	2,0 – 4,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 501 DETERGENTE REMOVEDOR

MANCHAS EM CARPETES, ESTOFADOS E TECIDOS EM GERAL

1ª G

PRODUTO CONCENTRADO

TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL

- pH ALCALINO
- BAIXO NÍVEL DE ESPUMA
- FRAGRÂNCIA: CÍTRICA

- SEM ENXAGUE
- USO COM LAVADORA EXTRATORA

APRESENTAÇÕES



5 L

RENDE ATÉ 150 L

REFERÊNCIA - HNH05501

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 501 é um removedor de manchas e limpador de tecidos que restabelece a aparência original, agindo de forma homogênea sobre um amplo espectro de sujidades. Indicado para limpeza de tapetes, carpetes e tecidos em geral. Remove manchas de base oleosa ou aquosa, além de proporcionar um agradável aroma de limpeza.

- ✔ Especialmente desenvolvido para limpeza extrativa e remoção de manchas como: graxa de sapato, tinturas, bebidas, alimentos gordurosos, molhos, batons, etc.
- ✔ Não deixa resíduos após secagem, retardando o reaparecimento da sujeira e prolongando a vida útil do tecido.
- ✔ Possui espuma controlada, o tornando ideal para uso em máquinas extratoras que trabalham sob altas pressões de injeção e com grande poder de sucção.
- ✔ O produto não ataca as fibras e não deixa resíduos pegajosos.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Facilities, indústrias em geral, Aeroportos, terminais rodoviários, shoppings, entretenimento, condomínios empresarias e residenciais, varejos, instituições religiosas, academias, salões de beleza, transportadoras, construtoras, supermercados, hotelaria, educação, restaurantes, bares, buffets, clínicas, casas de repouso, entre outros.

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

Materiais: Tecidos e fibras naturais e sintéticas.

Superfícies: Móveis (bancos, cadeiras, estofados, poltronas, sofás, etc), Objetos (tapetes, tatames, etc), Superfícies fixas (balcões, carpetes, cortinas, divisórias, etc).

DILUIÇÃO

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
5 L	LIMPEZA EXTRATIVA	1	29	30	3,33%	33,3 ml	150 L
5 L	LIMPEZA ROTATIVA	1	14	15	6,66%	66,6 ml	75 L
5 L	REMOÇÃO DE MANCHAS	1	0	1	100%	1.000 ml	5 L

As aplicações acima podem variar dentro dos valores indicados, possibilitando uso do produto puro à 1:30.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Levemente amarelado
Odor	Cítrico
pH [puro]	12,0 – 13,0

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

LAVANDERIA

Resumo da linha

HIGINDOOR®	DESCRIÇÃO	PRINCÍPIO ATIVO	FRAGRÂNCIA	REFERÊNCIA	EMBALAGEM	PROCESSO DE LAVAGEM	DOSAGEM	RENDIMENTO
520	DETERGENTE DESENGORDURANTE UMECTANTE PARA TECIDOS	Tensoativo não iônico	Floral	HND03520	20 L	Umectação, Pré-lavagem e Lavagem	Umectação: 0,2 a 1 ml/kg de roupa seca. Pré-lavagem e Lavagem: 0,3 a 10 ml/kg de roupa seca	Varia de acordo com a sujidade da roupa.
				HND04520	50 L			
525	DETERGENTE DESENGORDURANTE UMECTANTE PARA TECIDOS	Tensoativo não iônico	Sem Fragrância	HND03525	20 L	Umectação, Pré-lavagem e Lavagem	Umectação: 0,5 a 1 ml/kg de roupa seca. Pré-lavagem e Lavagem: 1 a 10 ml/kg de roupa seca	Varia de acordo com a sujidade da roupa.
				HND04525	50 L			
560	ADITIVO ALCALINO PARA TECIDOS	Hidróxido de sódio	Sem Fragrância	HNA03560	20 L	Umectação, Pré-lavagem e Lavagem principal	1 a 6 ml/kg de roupa seca	Varia de acordo com a sujidade da roupa.
				HNA04560	50 L			
542	ALVEJANTE PARA TECIDOS	Peróxido de hidrogênio	Sem Fragrância	HNL03542	20 L	Lavagem principal e Alvejamento	1,5 a 8 ml/kg de roupa seca	Varia de acordo com a sujidade da roupa.
				HNL04542	50 L			
544	DESINFETANTE PARA TECIDOS	Hipoclorito de sódio	Sem Fragrância	HNL03544	20 L	Lavagem principal, Alvejamento e Desinfecção	Lavagem principal, Alvejamento e Desinfecção: 2 a 10 ml/kg de roupa seca. Limpeza Geral: 1:500*	Lavagem principal, Alvejamento e Desinfecção: Varia de acordo com o grau de branqueamento desejado. Limpeza Geral: 20 L - 10.000 L 50 L - 25.000 L
				HNL04544	50 L			
548	ALVEJANTE DESINFETANTE PARA TECIDOS	Ácido peracético, Peróxido de hidrogênio e Ácido acético	Sem Fragrância	HNL03548	20 L	Lavagem principal, Alvejamento e Desinfecção	Lavagem principal, Alvejamento, Desinfecção: 2 a 10 ml/kg de roupa seca. Limpeza Geral: 1:500*	Lavagem principal, Alvejamento, Desinfecção: Varia de acordo com o grau de branqueamento desejado. Limpeza Geral: 10.000 L
				HNL04548	50 L	Lavagem principal, Alvejamento e Desinfecção	Lavagem principal, Alvejamento, Desinfecção: 2 a 10 ml/kg de roupa seca. Limpeza Geral: 1:500*	Lavagem principal, Alvejamento, Desinfecção: Varia de acordo com o grau de branqueamento desejado. Limpeza Geral: 25.000 L
582	NEUTRALIZANTE PARA TECIDOS	Bissulfito de sódio	Sem Fragrância	HNA03582	20 L	Última etapa de enxágue	0,4 a 6 ml/kg de roupa seca	Varia de acordo com o processo de lavagem.
				HNA04582	50 L			
531	AMACIANTE PARA TECIDOS	Quaternário de amônio	Floral	HNA03531	20 L	Última etapa de enxágue	0,5 a 4 ml/kg de roupa seca	Varia de acordo com o processo de lavagem.
				HNA04531	50 L			
501	DETERGENTE REMOVEDOR PARA MANCHAS EM CARPETES, ESTOFADOS E TECIDOS EM GERAL	Tensoativos não iônicos e solventes	Cítrica	HNH05501	5 L	Limpeza Extrativa, Limpeza Rotativa e Remoção de Manchas	1:1 até 1:30*	5 até 150 L

**A diluição é apresentada em 1 parte de produto concentrado para a proporção final de solução pronta para uso.*



ODORIZADORES

Odorizador 84

Odorizador Neutralizador 85

Resumo da linha 86

HIGINDOOR® 311 ODORIZADOR

USO GERAL EM AMBIENTES

2ª G

DURAÇÃO 30 DIAS

- USO PRÁTICO

APRESENTAÇÕES



Pacote - 1 Refil

REFERÊNCIA - HNC09311

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 311 é um odorizador em pastilha de longa duração, desenvolvido para aromatizar ambientes. Condiciona um agradável aroma, proporcionando sensação de bem-estar e frescor. Sua instalação é rápida e fácil.

- Perfuma constantemente o ambiente por até 30 dias.
- Praticidade na instalação e utilização, além de contar com um dispenser moderno que não interfere na decoração do ambiente.
- Aplicável para todos os tipos de ambientes.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Indústrias em geral (metal, mecânica, plásticos, têxtil, etc), Áreas públicas (aeroportos, terminais rodoviários, estádios, shoppings centers, etc), Entretenimento (cinemas, clubes, casas de shows, etc), Condomínios Empresarias (escritórios, call center, etc) e Residenciais, Varejo (lojas de departamento, comércio em geral, farmácias, etc), Instituições religiosas, Academias, Salões de beleza, Postos de Gasolina, Transportadoras, Bancos, Hotelaria (resorts, hotéis, motéis, pousadas, etc), Educação (universidades, colégios, berçários, idiomas, etc), entre outros.

AMBIENTES DE APLICAÇÃO

Banheiros, lavabos, recepções, salas de convivência em geral, entre outros.

DILUIÇÃO

Não aplicável. O produto é pronto para uso.

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

HIGINDOOR® 301 ODORIZADOR NEUTRALIZADOR

USO GERAL EM AMBIENTES E TECIDOS

2ª G

2 EM 1 PRODUTO CONCENTRADO • NÃO DEIXA MANCHAS

APRESENTAÇÕES



1 L

SISTEMA DOSAFÁCIL

RENDE ATÉ 50 L

REFERÊNCIA - HNC02301

FUNÇÃO

O HIGINDOOR® 301 é um neutralizador de odores e aromatizador, especialmente desenvolvido para eliminar odores indesejáveis e condicionar um agradável aroma no ambiente. Pode ser utilizado diretamente em tecidos, sem deixar manchas.

- Especialmente desenvolvido para eliminar o mau odor e deixar no ar uma fragrância suave e agradável.
- Neutraliza e elimina maus odores impregnados e indesejáveis causados por tabaco, alimentos, urina, odores corporais, entre outros.
- Atua de forma segura e não deixa manchas.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Indústrias em geral (metal, mecânica, plásticos, têxtil, etc), Áreas públicas (aeroportos, terminais rodoviários, estádios, shoppings centers, etc), Entretenimento (cinemas, clubes, casas de shows, etc), Condomínios Empresarias (escritórios, call center, etc) e Residenciais, Varejo (lojas de departamento, comércio em geral, farmácias, etc), Instituições religiosas, Academias, Salões de beleza, Postos de Gasolina, Transportadoras, Bancos, Hotelaria (resorts, hotéis, motéis, pousadas, etc), Educação (universidades, colégios, berçários, idiomas, etc), entre outros.

APLICAÇÃO

Materiais: Tecidos de fibras naturias e sintéticas.

Superfícies: Cortinas, sofás, cadeiras, cobre leitos, carpetes, tapetes, abajures, colchões, saias de cama, estofados, almofadas, tecidos em geral, etc

DILUIÇÃO

A embalagem é composta por um sistema de diluição. Basta apertar o frasco até completar o volume no dosador, conforme a diluição desejada. Adicionar a quantidade medida em um frasco pulverizador e completar o volume com água.

EMBALAGEM	APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
		PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
1 L	ODORIZAÇÃO LEVE	1	49	50	2%	20 ml	50 L
1 L	ODORIZAÇÃO MÉDIA	1	32	33	3%	30 ml	33 L
1 L	ODORIZAÇÃO INTENSA	1	19	20	5%	50 ml	20 L

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Rosa

Consulte demais informações na ficha técnica do produto.

ODORIZADORES

Resumo da linha

HIGINDOOR®	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	EMBALAGEM	DILUIÇÃO*	RENDIMENTO
311	ODORIZADOR PARA USO GERAL EM AMBIENTES	HNC09311	Pacote 1 Refil	Pronto Uso	30 dias
301	ODORIZADOR NEUTRALIZADOR PARA USO GERAL EM AMBIENTES E TECIDOS	HNC01301	1 L Dosafácil	1:20 a 1:50	20 L a 50 L

**A diluição é apresentada em 1 parte de produto concentrado para a proporção final de solução pronta para uso.*



HIGINDOOR®

GUIA DE APLICAÇÃO

O GUIA 88

TRATAMENTO DE PISOS 89

LAVANDERIA 91

COMPATIBILIDADE: PRODUTOS POR TIPO DE MATERIAL 94

O GUIA

HIGINDOOR®

O portfólio de produtos HIGINDOOR® é amplo e completo. Foi especialmente desenvolvido para higienizar com segurança e eficiência ambientes de todos os segmentos de negócio, que possuem diversos tipos de superfícies, de diferentes composições. É de suma importância o diagnóstico correto para entender os desafios e ofertar a melhor solução conforme a necessidade de cada cliente. Desta forma, foi criado o Guia de Aplicação para apoiar as equipes técnicas e comerciais da Rede Allia.

Com este guia será possível saber:



O que avaliar para implementar um tratamento de pisos com sucesso, as etapas de execução e suas finalidades.



O que avaliar para implementar um sistema eficiente de lavanderia, as etapas do processo de lavagem e suas finalidades.



Compatibilidade de cada produto HIGINDOOR® relacionada aos principais tipos de materiais que compõem as superfícies dos ambientes em geral.

Mais importante que relacionar cada produto à superfícies de ambientes, é saber a composição delas e quais os produtos que possuem compatibilidade para executar a limpeza com qualidade e segurança.

TRATAMENTO DE PISOS

O portfólio Higindoor para tratamento e proteção de pisos é completo e desenvolvido para diversos tipos de pisos, condições de desgaste, níveis de fluxo de pessoas e conforme o desejo específico de cada cliente. Assim, é necessário levar em consideração todos estes fatores para definir a melhor combinação de produtos que proporcionará o máximo de resultado em qualidade, proteção, resistência, beleza, brilho e facilidade na limpeza e manutenção diária e esporádica. Abaixo segue o passo a passo do diagnóstico a ser feito para facilitar o desenvolvimento da proposta de valor em cada cliente:

TIPO DO PISO

- Quais pisos são tratáveis?

Pisos Porosos


Ardósia


Cimento


Decorflex


Granilite


Ladrilho Hidráulico


Lajota
(antiga, com desgaste e porosidade)


Mármore
(antigo, com desgaste e porosidade)


Marmorite


Paviflex


Plurigoma

- Quais pisos não são tratáveis?

Pisos Não Porosos


Cerâmica


Granito


Mármore
(novo, sem desgaste e porosidade)


Porcelanato

CONDIÇÃO DO PISO

- O piso é novo?
- Qual nível de desgaste?
- O piso possui tratamento?

FLUXO DE PESSOAS


Baixo


Médio


Alto

TRATAMENTO DE PISOS

ETAPAS DO PROCESSO DE TRATAMENTO DE PISOS E SUAS FINALIDADES

1

Limpeza

Remoção de sujidades aderidas e não aderidas.

Produtos indicados para esta etapa

Mop pó, Raspadores de piso

2

Remoção

Remoção de ceras, acabamentos e seladores de piso.

Produtos indicados para esta etapa

Removedor ..... Pág. 62 e 63

3

Enxágue

Realização de no mínimo de 3 enxagues para remoção total de possíveis resíduos do removedor de pisos.

Produto indicado para esta etapa

Água

4

Aplicação

Aplicação de pelo menos 2 camadas de selador com tempo de secagem de 30 a 45 minutos entre as camadas.

Produtos indicados para esta etapa

Balde, Mop aplicador, Luva de aplicação

Selador ..... Pág. 64

Selador Acabamento Acrílico ..... Pág. 67

5

Aplicação

Aplicação de 4* camadas de acabamento acrílico com tempo de secagem de 30 a 45 minutos entre as camadas.

**A quantidade de camadas pode variar de acordo com as condições do piso, a combinação de produtos escolhida e o tráfego de pessoas.*

Produtos indicados para esta etapa

Balde, Mop aplicador, Luva de aplicação

Acabamento Acrílico ..... Pág. 65 e 66

6

Manutenção Diária

Passo 1: Recolhimento de acidentes
Passo 2: Remoção de pó
Passo 3: Lavagem de piso
Passo 4: Polimento

Produtos indicados para esta etapa

1: Balde espremedor e mop úmido
2: Mop pó
3: Máquina lavadora com disco vermelho
Detergente ..... Pág. 68
4: High/Ultra High Speed com disco de pelo de porco

7

Manutenção Esporádica

Passo 1: Restauração de Brilho
Passo 2: Polimento, Recamada

Produtos indicados para esta etapa

1: Máquina lavadora de piso, disco vermelho
Detergente Restaurador ..... Pág. 70
2: High/Ultra High Speed com disco de pelo de porco

8

Manutenção Esporádica

Passo 1: Recolhimento de acidentes
Passo 2: Remoção de pó
Passo 3: Lavagem profunda do piso
Passo 4: Recamada

Produtos indicados para esta etapa

1: Balde espremedor e mop úmido
2: Mop pó
3: Low Speed com disco verde
Detergente Desengordurante Removedor ..... Pág. 69
4: Acabamento Acrílico ..... Pág. 65 e 66

LAVANDERIA


O portfólio HIGINDOOR® para lavanderia é completo e altamente concentrado, desenvolvido para atender com excelência lavanderias hospitalares, hoteleiras, comerciais e industriais. Assim, é necessário entender todos os fatores que influenciam no sistema de lavagem de tecidos de cada cliente para definir a melhor combinação de produtos e processos que proporcionará o máximo de resultado em redução de custos, qualidade e conservação do enxoval, redução de retornos, ganhos de produtividade (tempo), ganhos de sustentabilidade (embalagens plásticas) e redução de água, energia e gás. Abaixo segue o passo a passo do diagnóstico a ser feito para facilitar o desenvolvimento da proposta de valor em cada cliente:

INFORMAÇÕES GERAIS

- Qual a frequência de atendimento / assistência do fornecedor atual?
- O processo atual é satisfatório?
- Qual a quantidade de roupa lavada diariamente e mensalmente?

TECIDOS E SUJIDADE

- Quais são os tipos de tecido e cor que o cliente costuma trabalhar?
- Quais são os tipos de sujidade mais comuns que o cliente identifica?



- Qual é o maior problema com manchas identificado?
- O pH final no tecido é ácido, neutro ou alcalino?

OPERAÇÃO

ANTES DA LAVAGEM

- É feita a separação das peças por tipo de sujidade, tecido e cor antes de lavar?
- É feita a pesagem das roupas antes de lavar?
- O percentual do mix de lavagem é leve, médio ou pesado?

DEPOIS DA LAVAGEM

- Qual a porcentagem de retorno para relave em relação à quantidade lavada?
- É feito o mapeamento das manchas de relave?
- O que pode ser melhorado no processo como um todo?

LAVANDERIA

ÁGUA

- Qual é a fonte de água?


Tratada/Reuso


Rede


Chuva


Poço


Afluente

- Qual é a fonte de água quente?


Elétrica


Gás


Solar


Caldeira


Própria Lavadora

- Tópicos para avaliação da qualidade da água:

pH | Dureza | Ferro | Cor

PROCESSOS DE LAVAGEM

- Tópicos para definição de processo

Nome | Tipo de sujidade | Tipo de fibra e cor | Tempo do processo | Temperatura | Qualidade

- Dados da operação

Tempo | Nº de Operadores | Dias de operação

EQUIPAMENTOS

LAVADORA

- Informações
  - *Marca*
  - *Modelo*
  - *Capacidade*
- Tipo
  - *Convencional*
  - *Automatizada*
  - *Extratora*
  - *Automática*
- Funções
  - *Lava*
  - *Seca*
  - *Centrifuga*
- Dosagem
  - *Manual*
  - *Automática*
- Controlador/Placa
  - *Marca*
  - *Modelo*
  - *Nº de Bombas*

SECADORA

- Informações
  - *Marca*
  - *Modelo*
  - *Capacidade*
- Aquecimento
  - *Vapor*
  - *Elétrico*
  - *Gás*

CENTRÍFUGA

- Informações
  - *Marca*
  - *Modelo*
  - *Capacidade*

CALANDRA

- Informações
  - *Marca*
  - *Modelo*
  - *Medida*
  - *Número de Rolos*
- Aquecimento
  - *Vapor*
  - *Elétrico*
  - *Gás*

ETAPAS DO PROCESSO DE LAVAGEM E SUAS FINALIDADES

SUPER PESADA

PESADA

LEVE

1 Umectação

Nível de Água **Alto**

Umedece as fibras do tecido e remove a sujidade solúvel.

Produtos indicados para esta etapa

- **Detergente Desengordurante Umectante** ..... Pág. 73 e 74

2 Enxágue

Nível de Água **Alto**

Remove a sujidade solúvel e resíduo de produtos.

Produto indicado para esta etapa

Água

3 Pré-lavagem

Nível de Água **Baixo**

Remove sujidade específica.

Produtos indicados para esta etapa

- **Detergente Desengordurante Umectante** ..... Pág. 73 e 74
- **Aditivo Alcalino** ..... Pág. 75

4 Lavagem

Nível de Água **Baixo**

Remove o restante da sujidade.

Produtos indicados para esta etapa

- **Detergente Desengordurante Umectante** ..... Pág. 73 e 74
- **Aditivo Alcalino** ..... Pág. 75

5 Alvejamento

Nível de Água **Baixo**

Oxida as manchas.

Produtos indicados para esta etapa

- **Aditivo Alcalino** ..... Pág. 75
- **Alvejante** ..... Pág. 76 e 77
- **Alvejante Desinfetante** ..... Pág. 78

6 Neutralização

Nível de Água **Alto**

Neutraliza resíduos de alcalinidade e alvejantes.

Produto indicado para esta etapa

- **Neutralizante** ..... Pág. 79

7 Amaciamento

Nível de Água **Alto**

Amacia e realinha as fibras para facilitar a passadoria.

Produto indicado para esta etapa

- **Amaciante** ..... Pág. 80

COMPATIBILIDADE: PRODUTOS POR TIPO DE MATERIAL

| HIGINDOOR® | MATERIAIS | | |

COMPATIBILIDADE: PRODUTOS POR TIPO DE MATERIAL

| HIGINDOOR® | MATERIAIS | | |

Data Elaboração: 19/08/2020 - Data Revisão: .../.../... - REV.00

allia

RL higiene

O VALOR DA LIMPEZA